

A99

ASR

VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>IE</sup>

CATALOGUE

DES

ARBRES & ARBUSTES

DE PLEINE TERRE

PLANTS D'ARBRES FORESTIERS

ET

D'ORNEMENT.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>IE</sup>

MARCHANDS GRAINIERS

4 (ancien 30)

QUAI DE LA MÉGISSERIE

PARIS.

Ne pas confondre avec le N° 30 nouveau.







ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE

# ARBRES ET ARBUSTES

DE PLEINE TERRE

PLANTS D'ARBRES FORESTIERS

ET

D'ORNEMENT.

Janvier 1865.

### Explications des Abréviations.

---

La lettre V. indique les arbres toujours verts ou à feuilles persistantes.

- R. — les arbres résineux ou conifères.
  - G. — les arbustes grimpants ou à tiges volubiles.
  - B. — les arbres qui demandent la terre de bruyère.
  - C. — les arbres qui gèlent quelquefois dans les hivers rigoureux sous le climat de Paris, et qu'il est prudent d'abriter.
- 

### Nous pourrons fournir :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 100 Arbres à hautes tiges en 50 espèces et variétés à notre choix, parmi lesquels nous comprendrons des arbres verts, si on le désire..... | pour 100 »        |
| 100 Arbustes en 50 espèces et variétés, à notre choix.....   | touffes pour 50 » |
| 100 Arbustes en 50 espèces et variétés, moins rares, à notre choix, d°   | pour 40 »         |

## ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

*La pièce.*

ACACIA. V. Robinier.	
ACACIE. MIMOSA. <i>Mimosées.</i>	
C. de Constantinople.	Julibrissin. . . . . en pot. 1 " à 1 50
AGNUS CASTUS. V. Catillier.	
AILANTE. ATLANTUS. <i>Zanthoxylées.</i>	
glanduleux. Vernis du Japon.	glandulosa . . . . . " 60 à 2 "
AIRELLE. VACCINIUM. <i>Ericacées.</i>	
B. à fleur en corymbe.	corymbosum. (V. amœnum) . . . . . 1 "
B. à gros fruit.	macrocarpum. . . . . 1 50
B. anguleuse. Myrtille.	Myrtillus . . . . . " 75
B. veinée ou des marais.	fuliginosum . . . . . " 75
AJONC ULEX. <i>Papilionacées.</i>	
V. marin à fl. double.	Europæus fl. pleno. . . . . 1 50
AKEBIA. RAJANIA. <i>Mérismées.</i>	
G. à cinq feuilles.	quinata . . . . . 1 25
ALATERNE. V. Nerprun.	
ALISIER. CRATÆGUS. <i>Pomacées.</i>	
des bois.	terminalis . . . . . " 75 à 1 50
blanc. Allouchier.	Aria . . . . . " 75 à 1 50
de Fontainebleau.	— latifolia. . . . . " 75 à 1 50
du Népal.	— Nepalensis. . . . . " 75 à 1 50
glabre. V. Photinie.	
Amelanchier. V. Amelanchier.	
ALTHEA ou KETMIE DES JARDINS. HIBISCUS. (ALTHÆA FRUTEX). <i>Malvacées.</i>	
C. de Syrie à fleur simple, plusieurs variétés.	Syriacus, plur. var. . . . . " 50
C. de Syrie à fl. double bleue.	— flore albo pleno. . . . . " 60
C. — à fleur d'anémone.	— anemonæflora plena. . . . . " 60
C. — rose.	— flore rosco pleno. . . . . " 60
C. — — rouge.	— — rubro pleno . . . . . " 60
C. — — violette.	— — violaceo pleno . . . . . " 60
C. remarquable.	speciosus. . . . . " 60
AMANDIER. AMYGDALUS. <i>Amygdalées.</i>	
commun.	communis. . . . . " 75 à 1 50
— à fleur double.	— flore pleno. . . . . " 75 à 1 50
de Géorgie.	Georgica. A. nana . . . . . " 75 à 1 50
glanduleux.	glandulosa . . . . . 1 50
B.C. nain de Chine à fleur double rose.	. . . . . " 75 à 1 50
B.C. — — — — blanche.	. . . . . " 75 à 1 50
satiné ou du Levant.	argentea. A. Orientalis. . . . . 1 50
de Perse. V. Pêcher.	
AMELANCHIER. AMELANCHIER. <i>Pomacées.</i>	
commun.	vulgaris. . . . . " 60 à 1 25
du Canada.	Canadensis. . . . . " 60 à 1 50



		La pièce.
<b>AMORPHA. AMORPHA. Papilionacées.</b>		
en arbre. Indigo bâtarde.	fruticosa . . . . .	» 50
glabre.	glabra . . . . .	» 50
<b>ANDROMEDA. ANDROMEDA Ericacées.</b>		
V.B. à feuille de Cassiné.	cassinefolia . . . . .	1 » à 1 50
V.B. à feuille de Pouliot.	polifolia . . . . .	1 » à 1 50
V.B. axillaire.	axillaris . . . . .	1 » à 1 50
V.B. caliculé.	caliculata . . . . .	1 » à 1 50
V.B. à feuille coriace.	coriacea . . . . .	1 » à 1 50
V.B. de Rollisson.	Rollissoni . . . . .	1 » à 1 50
V.B. du Maryland.	Mariana . . . . .	1 » à 1 50
V.B. pulvérulent.	pulverulenta. A. speciosa . . . . .	1 » à 1 50
<b>ARALIA. ARALIA. Araliacées.</b>		
épineux. Angélique épinée	spinosa . . . . .	1 » à 1 50
du Japon.	Japonica . . . . .	1 » à 1 50
<b>ARAUCARIA. ARAUCARIA. Abiétinées.</b>		
V.R. imbriqué ou du Chili.	imbricata . . . . .	3 » à 100 »
<b>ARAUJA. ARAUJA. Asclépiadées.</b>		
G. blanchâtre.	albens . . . . .	1 50
<b>ARBOUSIER. ARBUTUS. Ericacées.</b>		
V. Busserole. Raisin d'ours.	Uva ursi . . . . .	1 50
C.V. commun, des Pyrénées.	Unedo . . . . .	1 50
<b>ARBRE DE JUDÉE. V. Cahnier.</b>		
<b>ARDISIA. ARDISIA. Myrsinées.</b>		
V.B. du Japon.	Japonica . . . . .	1 » à 2 »
<b>ARGOUSIER. HIPPOPHAE. Eléagnées.</b>		
B. du Canada.	Canadensis . . . . .	» 60 à 1 50
rhamnoïde. Griset.	rhamnoides . . . . .	» 50 à 1 »
argente.	argentea . . . . .	» 75 »
<b>ARISTOLOCHE. ARISTOLOCHIA. Aristolochiées.</b>		
G. siphon.	siphon. . . . . en pot.	» 75 à 1 50
C.G. toujours verte.	sempervirens . . . . .	1 50
<b>ARROCHE. ATRIPLEX. Chenopodées.</b>		
C.V. halime. Pourpier de mer.	Halimus . . . . .	» 50
<b>ASIMINIER. ANONA. Anonacées.</b>		
à trois lobes.	triloba . . . . .	1 50
glabre.	glabra . . . . .	1 50
<b>ATRAGÈNE. ATRAGENE. Renonculacées.</b>		
G. des Alpes.	Alpina . . . . .	1 »
<b>ATRAPAXIS. ATRAPHAXIS. Polygonées.</b>		
épineux.	spinosa . . . . .	1 »
<b>AUCUBA. AUCUBA. Cornées.</b>		
V. du Japon.	Japonica (ancien). . . . . en pot	1 » à 2 »
V. — à feuille verte.	— viridis . . . . .	6 »
V. — à deux couleurs.	— bicolor . . . . .	10 »
V. — à fl <sup>le</sup> marginée de jaune.	— foliis aureo var. . . . .	10 »
V. — panaché femelle.	— picta femina . . . . .	10 »
<b>AUNE. ALNUS. Bétulinées.</b>		
à feuille en cœur.	cordifolia . . . . .	» 60 à 1 25
barbu.	barbata . . . . .	1 »
commun.	glutinosa. A. communis . . . . .	» 40 à 1 »
— à feuille laciniée.	— laciniata . . . . .	» 75 à 1 50
— — de Chêne.	— quercifolia . . . . .	1 »
— — d'Aubépine.	— oxyacanthæfolia . . . . .	1 50
— impérial à fl <sup>le</sup> de Fougère.	imperialis asplenifolia . . . . .	1 50 à 2 »

La pièce.

**Azalée, Azalea. Ericacées.**

B. PONTIQUE.	PONTICA . . . . .	1 50
B. d'Amérique, hybrides. Variétés nouvelles à grande fleur.	de 1 50 à 2 "	
Adorée.	Géant des batailles.	
Alba suprema.	Gloire d'un parterre.	
Ardens.	Gloria mundi.	
Aurore de Royghem.	Grandeur triomphante.	
Beauté céleste.	Honneur de Flandre.	
Beauté de Royghem.	Jenny Lind.	
Belle Merveille.	L'intéressante.	
Bijou des Amateurs.	Marie Verschaefelt.	
Calendulacea venustissima.	Mutabilis.	
Carnea grandiflora.	Pontica grandiflora.	
Comble de gloire.	Prince Impérial.	
Couronne Impériale.	Omer Pacha.	
Cuprea splendens.	Remarquable.	
Duchesse d'Orléans.	Rêve de Bonheur.	
Empereur Napoléon.	Roi des Belges.	
Enfant de France.	Souvenir de L. Verschaefelt.	
Impératrice de France.	Unique.	

**V. AZARA, AZARA, Bixées.**

à feuille entière,	integrifolia . . . . .	1 50
--------------------	------------------------	------

**AZÉDARACH, MELIA, Méliacées.**

C. Lilas des Indes.	Azedarach . . . . .	2 "
---------------------	---------------------	-----

**AZEROLIER, V. Épine.****BACCHARIDE, BACCHARIS, Composées.**

C. V. à feuille d'Halime, Seneçon en arbre,	halimifolia . . . . .	» 50
---	-----------------------	------

**BAGUENAUDIER, COLUTEA, Papilionacées.**

commun ou d'Occident.	arborescens . . . . .	» 50
-----------------------	-----------------------	------

**BENTHAMIA, BENTHAMIA, Cornées.**

C. V. porte-fraises.	fragifera . . . . .	1 " à 2 "
----------------------	---------------------	-----------

**BIGNONIA, BIGNONIA, Bignoniacées.**

V. G. à vrille.	capreolata . . . . .	en pot 1 50
-----------------	----------------------	-------------

Catalpa, V. Catalpa.

de la Chine, V. Tecoma de la Chine.

de Virginie, V. Tecoma de Virginie.

**BOIS-GENTIL, V. Daphne Bois-joli.****BONDUC, GYMNOCLADUS, Césalpiniées.**

Chicot du Canada.	Canadensis . . . . .	1 " à 1 50
-------------------	----------------------	------------

**BOULE-DE-NEIGE, V. Viorne obier.****BOULEAU, BETULA, Bétulinées.**

à feuille d'Ortie.	urticaefolia . . . . .	» 75 à 2 "
à papier ou à canot.	papyracea . . . . .	» 75 à 2 "
commun. Bouillard.	alba . . . . .	» 40 à 1 50
— à feuille laciniée.	— laciniata . . . . .	1 50 à 2 "
— pleureur.	— pendula . . . . .	1 50
merisier ou odorant.	lenta . . . . .	» 75 à 2 "
nain.	pumila . . . . .	» 75

**BROUSSONETIA, BROUSSONETIA, Morées.**

Mûrier à papier.	papyrifera . . . . .	» 50 à 1 50
en capuchon.	— cucullata . . . . .	1 50
hétérophylle.	— heterophylla dissecta . . . . .	1 " à 3 "

**BRUYÈRE, ERICA, Ericacées**

B. herbacée.	herbacea. Environ 15 autres variétés, par noms.	(le cent 60 fr.) » 75
--------------	---	-----------------------



<b>BUDLEIA, BUDLEIA, Scrofularinées.</b>		
de Lindley.	Lindleyana.	» 60
<b>BUGRANE, ONONIS, Papilionacées.</b>		
frutescente.	fruticosa.	» 50
<b>BUIS, BUXUS, Euphorbiacées.</b>		
V. commun ou toujours vert.	sempervirens.	» 50
V. à bordure ou nain.	suffruticosa.	la botte de 1 mètre de tour. 2 » à 2 50
V. de Mahon.	Balearica.	1 »
<b>BUISSON-ARDENT, V. Épine.</b>		
<b>BUPLÈVRE, BUPLEVRUM, Umbellifères.</b>		
V. Oreille de lièvre.	fruticosum.	» 50
<b>CALLICARPE, CALLICARPA, Verbénacées.</b>		
C. du Japon.	Japonica.	1 50
<b>CALLITRIS, CALLITRIS, Cupressinées.</b>		
V.R.C. à quatre valves.	quadrivalvis. Thuia articulata.	2 » à 3 »
<b>CALYCANTHE, CALYCANTHUS, Calycanthées.</b>		
à grande feuille.	macrophyllus.	1 50
de la Caroline.	Floridus, Pompadoura.	1 50
précoce. V. Chimonanthe.		
<b>CAPRIER, CAPPARIS, Capparidées.</b>		
C. commun. Tapenier.	spinosa.	en pot 2 » à 3 »
<b>CARAGANA, CARAGANA, Papilionacées.</b>		
à grande fleur.	grandiflora.	1 » à 2 »
Altagan.	Altagana.	1 » à 2 »
commun.	arborescens.	» 75 à 1 50
de la Chine.	Chamlagu.	1 » à 1 50
<b>CATALPA, CATALPA, Bignoniacées.</b>		
commun.	bignonioides (C. syringæfolia).	» 75 à 1 25
<b>CEANOTHE, CEANOTHUS, Rhamnées.</b>		
V.C. à feuille divariquée.	divaricatus.	1 25
V.C. à fleur bleue.	azureus.	1 »
V.C. azurée à grande fleur.	— var. grandiflorus.	1 » à 1 50
C. d'Amérique.	Americanus.	» 60
V.C. de Delille.	Delilianus.	2 »
C. rose à grande fleur.	roseus grandiflorus.	1 50
<b>CÈDRE, CEDRUS, Abiétinées.</b>		
V. R. du Liban.	Libani.	1 » à 5 »
V. R. argenté de l'Atlas.	argentea vel Atlantica.	1 50 à 3 »
V. R. de l'Inde.	Deodara.	1 50 à 30 »
V. R. — robuste.	— robusta.	3 » à 10 »
de Virginie. V. Genévrier.		
<b>CELASTRE, CELASTRUS, Celastrinées.</b>		
G. grimpant. Bourreau des arbres.	scandens.	» 75
<b>CÉPHALANTHE, CEPHALANTHUS, Rubiacées.</b>		
d'Occident. Bois-bouton.	Occidentalis.	1 »
<b>CEPHALOTAXUS, CEPHALOTAXUS, Taxinées.</b>		
V. R. de Fortune.	Fortunei.	3 » à 5 »
V. R. pédonculé.	pedunculata.	3 » à 5 »
V. R. drupacé.	drupacea.	3 » à 5 »
<b>CERISIER, CERASUS, Amygdalées.</b>		
à fleur double.	hortensis flore pleno.	» 75 à 1 50
de la Toussaint.	sempreflorens.	» 75 à 1 50



<b>CERISIER. CERASUS (Suite).</b>		
de Sibérie.	Sibirica . . . . .	» 75 à 1 50
de Virginie.	Virginiana . . . . .	» 75 à 1 50
V. Laurier-cerise. Laurier- amande		
ou au lait.	Lauro-cerasus . . . . .	1 » à 3 »
V. — de Colchide.	— Colchica . . . . .	1 » à 3 »
V. — de Portugal. Azarero.	Lusitana . . . . .	1 50 à 5 »
Merisier commun.	avium . . . . .	» 50 à 1 50
— à feuille de Tabac.	— nicotianæfolia . . . . .	1 50
— à fl. double. Renonculier.	— flore pleno . . . . .	1 » à 1 50
Merisier à grappe.	Padus . . . . .	» 50 à 1 50
nain ou du Canada. Ragouminier.	pumila . . . . .	» 75
odorant ou Ste-Lucie.	Mahaleb . . . . .	» 50 à 1 50
<b>CHALEF. ELEAGNUS. Eléagnées.</b>		
V. à fleur réfléchie.	reflexa . . . . .	1 »
V. à grande feuille.	macrophylla . . . . .	2 » à 2 50
Olivier de Bohême.	angustifolia. E. hortensis . . . . .	» 50 à 1 50
argenté.	argentea . . . . .	1 50 à 2 »
du Japon à feuille panachée.	Japonica variegata . . . . .	6 »
<b>CHAMECERISIER. V. Chèvrefeuille.</b>		
<b>CHAMÆCYPARIS. CHAMÆCYPARIS. Cupressinées.</b>		
V. R. à feuille de Bruyère.	ericoides . . . . .	2 » à 4 »
<b>CHARME. CARPINUS. Quercinées.</b>		
commun. Charmille.	Betulus . . . . .	» 40 à 1 50
d'Amérique.	Americana . . . . .	1 » à 1 50
houblon ou d'Italie.	Ostrya . . . . .	1 » à 1 50
<b>CHATAIGNIER CASTANEA. Quercinées.</b>		
commun.	vesca. C. vulgaris . . . . .	» 50 à 1 25
d'Amérique.	Americana . . . . .	1 » à 3 »
<b>CHÊNE. QUERCUS. Quercinées.</b>		
<b>Espèces d'Europe.</b>		
commun ou rouvre.	Robur. Q. sessiliflora . . . . .	» 40 à 1 »
— à long pédoncule.	— pedunculata . . . . .	1 50
chevelu.	Cerris . . . . .	1 » à 2 »
C.V. d'Espagne à glands doux.	Ballota . . . . .	2 »
C.V. kermès.	coccifera . . . . .	1 » à 2 »
C.V. liège.	Suber . . . . .	1 » à 2 »
pyramidal. C. Cyprés.	fastigiata . . . . .	1 » à 2 »
tauzin. Chêne noir.	Tauza . . . . .	1 50 à 2 »
velani.	Ægilops . . . . .	1 50 à 2 »
V. vert ou Yeuse.	ilex . . . . .	1 » à 1 50
Zang (d'Afrique).	Mirbecki . . . . .	1 50 à 2 »
<b>Espèces d'Amérique.</b>		
à gros fruit.	macrocarpa . . . . .	2 »
bicolore.	bicolor . . . . .	1 50
de Banister.	Banisteri . . . . .	1 50 à 2 »
des marais.	palustris . . . . .	2 »
écarlate.	coccinea . . . . .	2 »
en faux.	falcata . . . . .	2 »
Quercitron	tinctoria . . . . .	2 »
rouge.	rubra . . . . .	2 »
saule.	Phellos . . . . .	2 »

CHÈVREFEUILLE. LONICERA. *Caprifoliacées.***Espèces à tige volatile.**

G.	à feuille réticulée de jaune.	brachypoda aurea reticulata. . . . .	2 »
G.	de la Chine.	Sinensis. . . . .	en pot » 75
G.	des bois.	Periclymenum. . . . .	» 50
G.	des jardins ou Romain.	Caprifolium (L. semperflorens). . . . .	» 50
V.G.	toujours vert.	sempervirens. . . . .	(en pot » 75) » 50
G.	glauque.	glauca. . . . .	1 50

**Espèces à tige non volatile.***Dites CHAMECERISIERS.*

	à fruit bleu.	cærulea. . . . .	» 50
	de Ledebour.	Ledebouri. . . . .	» 50
	des Alpes.	Alpigena. . . . .	» 50
	de Tartarie.	Tatarica. . . . .	» 50
	— à fleur blanche.	— alba. . . . .	» 50
	— à grande fl. rose vif.	— speciosa. . . . .	» 50
	très-odorant.	odoratissima. . . . .	2 »
CHIMONANTHE. CHIMONANTHUS.	<i>Calycanthées.</i>		
	odoriférant.	fragrans. . . . .	1 50 à 2 »
	— à grande fleur.	— var. grandiflora. . . . .	2 » à 3 »

CHIONANTHE. CHIONANTHUS. *Oleïnées.*

	de Virginie. Arbre de neige.	Virginica. . . . .	1 50
--	------------------------------	--------------------	------

CISTE. CISTUS. *Cistinées.*

C.V.	ladanifère.	ladaniferus. . . . .	1 50
------	-------------	----------------------	------

CLAVIER. ZANTHOXYLUM. *Zanthoxylées.*

à feuille de Frêne ou Frêne

	épineux.	fraxineum. . . . .	1 » à 1 50
--	----------	--------------------	------------

CLEMATITE. CLEMATIS. *Renonculacées.*

G.	à fleur rose.	rosea. . . . .	1 »
C.G.	azurée à grande fleur.	azurea grandiflora. . . . .	en pot 1 50
C.G.	— var. Helena.	— Helena. . . . .	do 1 50
C.G.	— — lanugineuse.	— lanuginosa. . . . .	do 1 50
C.G.	— — monstrueuse.	— monstruosa. . . . .	do 2 »
C.G.	— — Sophia.	— Sophia. . . . .	do 2 »
C.G.	bicolore.	bicolor. C. Sieboldii. . . . .	do 1 50
G.	bleue.	Viticella. . . . .	(en pot » 75) » 50
G.	— à fleur double.	— flore pleno. . . . .	en pot 1 50
G.	— à fleur veinée.	— venosa. . . . .	do 1 50
G.	bleue odorante.	cærulea odorata. . . . .	1 50
G.	de Camuzet.	Camuzetii. . . . .	1 50
G.	de Guasco.	Guascoi. . . . .	1 50
G.	de la Floride à fl. double.	Florida flore pleno. . . . .	1 50
G.	de montagne.	montana. . . . .	1 »
G.	odorante.	flammula. C. fragrans. . . . .	(en pot » 75) » 50
G.	viorne.	Viorna. . . . .	» 50

CLETHRA. CLETHRA. *Ericacées.*

B.	acuminé.	acuminata. . . . .	1 » à 1 50
B.	à feuille d'Aune.	alnifolia. . . . .	1 » à 1 50
B.	cotonneux.	tomentosa. . . . .	1 » à 1 50

COIGNASSIER. CYDONIA. *Pomacées.*

	commun.	vulgaris. . . . .	» 50 à 1 50
	de la Chine.	Sinensis. . . . .	» 50 à 1 50



La pièce.

COIGNASSIER. *CYDONIA* (Suite).

de Portugal.	Lusitanica. . . . .	» 50 à 1 50
du Japon, à fleur rouge.	Japonica. . . . .	1
— — semi-double.	— flore semi-pleno rubro. . . . .	2
— à fleur blanche.	— flore albo. . . . .	1 50
— à ombilic.	— umbilicata. . . . .	2 »

COMPTONIE. *COMPTONIA*. *Myricées*.

B. à feuille de Cétérach.	asplenifolia. . . . .	2 »
---------------------------	-----------------------	-----

CORETTE ou CORCHORUS. *V. Kerria*.CORNOUILLER. *CORNUS*. *Cornées*.

à feuille alterne.	alternifolia. . . . .	» 50 à 1 50
de la Floride ou à grande fleur.	Florida. . . . .	» 75 à 1 50
de Sibérie (bois corail).	Sibirica. . . . .	» 50
mâle.	mascula. . . . .	» 75
sanguin ou femelle.	sanguinea. . . . .	» 50
— à feuille panachée.	— folio variegato. . . . .	» 75 à 1 »

CORONILLE. *CORONILLA*. *Papilionacées*.

des jardins.	Emerus. . . . .	» 50
--------------	-----------------	------

COTONEASTER. *COTONEASTER*. *Pomacées*.

V. à feuille de Buis.	buxifolia. . . . .	» 50 à 1 50
V. à petite feuille.	microphylla. . . . .	» 50 à 1 50
V. à feuille de Thym.	thymifolia. . . . .	» 50 à 1 50
commun. Néflier colonnaux.	vulgaris. . . . .	» 60

CRATEGUS glabra. *V. Photinie*.CRATEGUS. *V.* aussi Épine.CRYPTOMERIA. *CRYPTOMERIA*. *Cupressinées*.

V.R. du Japon.	Japonica. . . . . de graine	1 » à 3 »
----------------	-----------------------------	-----------

CUNNINGHAMIA. *CUNNINGHAMIA*. *Abiétinées*.

V.R. de la Chine.	Sinensis. Pinus lanceolata. . . . .	2 » à 5 »
-------------------	-------------------------------------	-----------

CYPRÈS. *CUPRESSUS*. *Cupressinées*.

V.R. à gros cône de Lambert.	macrocarpa. . . . .	2 » à 5 »
V.R. de Corney.	Corneyana. . . . .	3 » à 5 »
V.R. de Goven.	Goveniana. . . . .	3 » à 6 »
V.R. de Tournefort.	Tourneforti. . . . .	2 » à 3 »
V.R. élégant.	elegans. . . . .	2 50
V.R. faux-Thuia.	thuioides. . . . .	1 » à 1 50
V.R. funèbre.	funbris. . . . .	2 » à 6 »
V.R.C. pendant ou glauque.	pendula. C. glauca. . . . .	3 »
V.R. pyramidal. C. femelle.	sempervirens. C. fastigiata. . . . .	3 »
V.R. pyramidal à feuille de Thuia.	sempervirens thuiæfolia. . . . .	3 »
V.R. horizontal. C. mâle.	sempervirens horizontalis. C. expansa. . . . .	1 50
V.R. toruleux.	torulosa. . . . .	2 »
V.R. majestueux.	majestica. . . . .	3 »
V.R. de Mac-Nab.	Mac-Nabiana. . . . .	3 »
V.R. de Lawson.	Lawsoniana. . . . .	2 50 à 10 »
chauve. V. Taxodium distique.		

CYTISE. *CYTISUS*. *Papilionacées*.

à deux fleurs.	biflorus. . . . .	1 50
à feuille sessile.	sessuifolius. C. trifolium. . . . .	» 75 à 1 50
Faux ébénier ou Aubours.	laburnum. . . . .	» 50 à 1 50
— pleureur.	— pendulum. . . . .	1 » à 2 »
d'Adam.	Adami. . . . .	» 75 à 1 50

CYTISE. CYTISUS (Suite).		La pièce.	
	pourpre.	purpureus . . . . .	1 50
	— à fleur blanche.	— flore albo. . . . .	1 50
	velu.	hirsutus. . . . .	» 50
	blanc de Portugal. V. Genêt.		
DAPHNE. DAPHNE. <i>Thymélées.</i>			
B.	Bois-joli, blanc et rouge.	Mezereum . . . . .	1 » à 1 50
V.B.	Lauréole.	Laureola . . . . .	» 50
V.B.	Thymélée des Alpes.	Cneorum. . . . .	1 » à 1 50
DÉCUMAIRE. DECUMARIA. <i>Philadelphées.</i>			
G.B.	sarmenteux.	barbara. . . . .	» 75
DEUTZIA. DEUTZIA. <i>Philadelphées.</i>			
	gracieux.	gracilis. . . . .	» 60 à 1 50
	à feuille crénelée.	crenata. . . . .	» 60 à 1 »
	à feuille crénelée à fl. pl.	crenata flore pleno. . . . .	1 50 à 2 »
	à longue étamine.	staminea. . . . .	» 75
	rude.	scabra. . . . .	» 50
DIERVILLA. DIERVILLA. <i>Caprifoliacées.</i>			
	jaune.	lutea. . . . .	» 50
DIRCA. DIRCA. <i>Thymélées.</i>			
	des marais.	palustris. . . . .	1 50
EPINE. MESPILUS (Lin.) CRATÆGUS (Lindl.). <i>Pomacées.</i>			
	blanche. Aubépine.	Oxyacantha. . . . .	» 40 à 1 50
	— à feuille panachée.	— folio variegato. . . . .	1 50
	— à feuille de Tanaisie.	— tanacetifolia. . . . .	1 50
	— à fl. blanche double.	— flore albo pleno . . . . .	1 » à 1 50
	— à fleur coccinée.	— — coccinea. . . . .	1 50
	— — rose.	— — roseo . . . . .	1 » à 1 50
	— — — double.	— — — pleno . . . . .	1 » à 1 50
V.	Buisson-ardent.	pyracantha. . . . .	en pot 1 50
	de Naples. Azérolier.	Azarolus . . . . .	1 » à 1 50
	a fruit noir.	nigra . . . . .	1 » à 1 50
	ergot de coq.	crus galli. . . . .	» 75 à 1 50
	linéaire (E. parasol).	linearis. . . . .	» 75 à 1 50
	petit corail.	corallina . . . . .	1 » à 1 50
EPINE-VINETTE. BERBERIS. <i>Berbéridées.</i>			
	commune.	vulgaris. . . . .	» 50
	— à feuille pourpre.	— purpurea. . . . .	» 75
	— à fruit doux.	— dulcis. . . . .	» 75
	de la Chine.	Sinensis. . . . .	» 50
	du Népal.	Nepalensis. . . . .	» 75
V.	de Darwin.	Darwinii . . . . .	1 50 à 3 »
	Voy. aussi Mahonia.		
ERABLE. ACER. <i>Acérinées.</i>			
	à feuille de Frêne.	Negundo. . . . .	» 50 à 1 50
	— — panachée argentée.	— folio argenteo variegato . . . . .	1 » à 2 »
	à fruit cotonneux.	eriocarpum . . . . .	1 » à 1 50
	à grande feuille.	macrophyllum. . . . .	2 »
	à sucre.	saccharinum. . . . .	1 » à 1 50
	champêtre.	campestre . . . . .	» 50 à 1 50
	de montagne.	montanum. A. spicatum. . . . .	1 » à 1 50
	de Montpellier.	Monspessulanum. . . . .	1 » à 1 50
	de Naples.	Neapolitanum. . . . .	» 75 à 1 50
	de Tartarie.	Tataricum . . . . .	» 50 à 1 50



<b>ERABLE. ACER (Suite)</b>			
jaspé.	Pensylvanicum . . . . .	1 »	à 1 50
plane ou de Norwége.	platanoides. . . . .	1 »	à 1 50
— à feuille laciniée.	— folio laciniato. . . . .		1 50
rouge.	rubrum . . . . .	1 »	à 1 50
Sycamore ou faux-Platane.	Pseudo-platanus . . . . .	» 60	à 1 50
— à feuille pourpre.	Pseudo-platanus folio purpureo . . . . .	1 »	à 2 »
<b>ERIOBOTRYA, ERIOTRYA, Pomacées.</b>			
V. Néflier du Japon. Bibacier.	Japonica. . . . .	1 »	à 2 »
<b>FÉVIER. GLEDITSIA, Cæsalpinées.</b>			
à grosse épine.	macrocanthos. . . . .	2 »	
d'Amérique.	triacanthos. . . . .	1 »	à 1 50
de la Chine.	Sinensis, (G. horrida vel ferox,). . . . .	1 »	à 1 50
pleureur ou de Bujot.	Bujoti. . . . .	1 50	à 2 50
sans épine.	inermis. . . . .	1 50	à 2 »
<b>FILARIA, PHILLYREA, Oléinées.</b>			
V. à feuille étroite.	angustifolia . . . . .	en pot	1 50
V. — moyenne.	media . . . . .	d°	1 50
V. — large.	latifolia . . . . .	d°	1 50
<b>FITZ-ROYA, FITZ-ROYA, Cupressinées.</b>			
V.R. de la Patagonie.	Patagonica. . . . .		2 50
<b>FONTANESIA, FONTANESIA, Oléinées.</b>			
à feuille de Filaria.	phillyreoides. . . . .	»	75
de Fortune.	Fortunei . . . . .		3 »
<b>FORSYTHIA, FORSYTHIA, Oléinées.</b>			
à feuillage très-vert.	viridissima . . . . .	» 60	à 1 »
suspensa.	suspendu . . . . .		1 25
<b>FRAGON, RUSCUS, Liliacées.</b>			
V B. à grappe. Laurier alexan-			
drin.	racemosus. . . . .	1 »	
V.B. piquant. Houx frelon.	aculeatus. . . . .	»	50
<b>FRAMEOISIER, RUBUS, Rosacées.</b>			
du Canada. Ronce rouge			
odorante	odoratus . . . . .	»	50
— à fleur blanche.	— flore albo. . . . .	»	50
<b>FRÊNE, FRAXINUS, Oléinées.</b>			
à feuille de Noyer ou vert.	juglandifolia. (F. viridis,). . . . .	1 »	à 1 50
à fleur.	Ornus . . . . .	» 60	à 1 50
commun ou élevé.	excelsior . . . . .	» 60	à 1 50
— à feuille d'Aucuba.	— aucubaefolia . . . . .	1 50	à 2 »
— à feuille simple.	— monophylla . . . . .	» 60	à 1 50
— doré.	— aurea . . . . .		1 50
— pendant ou pleureur.	— pendula. . . . .		1 50
— vert foncé ou crépu.	— atrovirens, F. crispa . . . . .		1 50
<b>FUSAIN, EVONYMUS, Celastrinées.</b>			
commun. Bonnet de prêtre.	Europæus . . . . .	»	50
— à fruit blanc.	— fructu albo. . . . .	»	75
à large feuille.	latifolius. . . . .	»	75
à bois galeux.	verrucosus. . . . .	»	75
nain.	nanus. . . . .	»	50
C.V. du Japon.	Japonicus . . . . .	en pot	1 » à 1 50
C.V. — argenté.	— argenteus . . . . .	d°	1 » à 1 50
C.V. — doré.	— aureus . . . . .	d°	1 » à 1 50

FUSAIN, EVONYMUS (*Suite*).

C.V. du Japon à large feuille blanche  
panachée.

Japonicus albo variegatus. . . . . 2 50 à 3 »

C.V. — tricolore.

— tricolore. . . . . 2 50 à 3 »

GAINIER, CERES. *Casalpiniées*.

commun. Arbre de Judée,

siliquastrum . . . . . » 60 à 1 50

— à fleur blanche.

— flore albo. . . . . » 60 à 1 50

du Canada. Bouton rouge.

Canadensis. . . . . 2 »

GALÉ, MYRICA. *Myricées*.

V. de Pensylvanie.

Pensylvanica (M. Caroliniensis). . . . . 1 50

V. Piment royal.

Gale. . . . . 1 50

GARRYA, GARRYA. *Garryacées*.

V.B. à grande feuille.

macrophylla . . . . . 2 »

V.B. elliptique.

elliptica. . . . . 1 50

GATILLIER, VITEX. *Verbénacées*.

commun. Arbre au poivre.

Agnus castus. . . . . » 50

à feuille incisée.

incisa. . . . . 1 »

GAULTHERIA, GAULTHERIA. *Ericacées*.

V.B. du Canada.

procumbens. . . . . 1 » à 1 50

GENÉT, GENISTA. *Papilionacées*.

V. à baïais.

scoparia . . . . . » 40 à » 75

V. d'Espagne.

juncea. . . . . » 60 à 1 »

V. de Sibérie.

Sibirica. . . . . » 60

V. multiflore blanc ou blanc de  
Portugal.

multiflora alba (Cytisus albus). . . . . 1 »

GENÉVRIER, JUNIPERUS. *Cupressinées*.

V.R. cade. Cèdre piquant.

Oxycedrus. . . . . 2 »

V.R. — hérissé.

— echinoformis . . . . . 2 50

V.R. Cèdre de Virginie.

Virginiana . . . . . 1 » à 1 50

V.R. commun.

communis . . . . . 1 » à 1 50

V.R. — à file oblong. pend.

— oblonga pendula . . . . . 2 50

V.R. — d'Irlande.

— Hibernica. . . . . 2 »

V.R. couché.

prostrata . . . . . 2 »

V.R. d'Orient.

excelsa . . . . . 3 » à 10 »

V.R. de Gossainthan.

Gossainthanea. . . . . 2 »

V.R. de la Chine.

Sinensis. . . . . 2 » à 5 »

V.R.C. des Barbades. Cèdre des Ber-  
mudes.

Barbadensis, J. Bermudiana. . . . . 2 50

V.R. du Japon.

Japonica. . . . . 4 »

V.R. écailléux.

squamata . . . . . 2 50

V.R. recourbé.

recurva. . . . . 1 50 à 2 »

V.R. sabine.

sabina. . . . . 2 »

V.R. — à feuille panachée.

— folio variegato. . . . . 2 »

GINGKO, SALISBURIA. *Taxinées*.

V.R. à deux lobes. Arbre aux qua-  
rante écus.

adanthifolia. Gingko biloba. . . de graine. 2 » à 5 »

GLYCINE, GLYCINE. *Papilionacées*.

G. de la Chine.

Sinensis . . . . . 1 » à 2 »

G. — à fleur blanche.

— flore albo. . . . . 2 » à 4 »

G. frutescente.

frutescens . . . . . 1 »

G. — magnifique.

— magnifica . . . . . 1 50 à 2 »



## La pièce.

GRENADIER, PUNICA, *Granatées*.

C. commun.	granatum . . . . .	1 »
C. — à fleur double	— flore pleno . . . . .	1 » à 4 »
C. — — jaune.	— flore luteo . . . . .	2 » à 6 »
C. nain, des Antilles.	nana . . . . .	1 » à 4 »

GRENADILLE, PASSIFLORA, *Passiflorées*.

G. C. bleue.	cærulea . . . . . en pot	1 50 à 2 »
--------------	--------------------------	------------

GROSEILLIER, RIBES, *Ribesiacées*.

à fleur rouge. (G. sanguin.)	sanguineum . . . . .	» 50
— — double.	— flore pleno . . . . .	1 »
— — foncé.	— atrosanguineum . . . . .	» 60
— blanche.	— albidum . . . . .	» 75
doré.	aureum . . . . .	» 50
odorant ou à file palmée.	palmatum . . . . .	» 50
à feuille de Mauve.	malvaceum . . . . .	» 50
des Alpes.	Alpinum . . . . .	» 50
de Gordon.	Gordonianum . . . . .	1 »
de Hooker.	Hookerianum . . . . .	2 »

HALESIA, HALESIA, *Styracées*.

à quatre ailes.	tetraptera . . . . .	1 25 à 1 50
-----------------	----------------------	-------------

HÊTRE, FAGUS, *Quercinées*.

commun. Fayard.	sylvatica . . . . .	» 40 à 1 »
— à crête de coq	— cristata . . . . .	1 50 à 2 50
— à feuille de Fougère.	— asplenifolia . . . . .	1 50 à 2 50
— cuivré.	— cuprea . . . . .	1 50 à 2 50
— pleureur.	— pendula . . . . .	1 50 à 2 50
— à feuille pourpre.	— purpurea . . . . .	1 50 à 2 50
d'Amérique.	Americana . . . . .	1 50 à 2 50

## HORTENSIA, V. Hydrangée.

HOUX, ILEX, *Ilicinées*.

V. commun.	aquifolium . . . . .	en pot. 1 50
V. — à feuille ciliée.	— ciliatum . . . . .	d° 2 »
V. — — de Laurier.	— laurifolium . . . . .	d° 1 50
V. — — en scie.	— serratum . . . . .	d° 2 »
V. — — — large.	— — latifolium . . . . .	d° 2 »
V. — — épaisse.	— crassifolium . . . . .	d° 2 »
V. — — fourchue.	— furcatum . . . . .	d° 3 »
V. — — cornue.	— cornutum . . . . .	d° 3 »
V. — — panée de blanc.	— folio variegato argenteo . . . . .	d° 2 »
V. — — — de jaune.	— — aureo . . . . .	d° 2 »
V. — — contournée.	— calamistratum . . . . .	d° 2 »
V. — — — panachée.	— — folio variegato . . . . .	d° 2 »
V. — à large épine.	— latispinum . . . . .	d° 2 »
V. — à fruit jaune.	— fructu luteo . . . . .	d° 2 »
V. — hétérophylle.	— heterophyllum . . . . .	d° 2 »
V. — hérisson.	— ferox . . . . .	d° 1 50
V. — — à file panée de bl.	— — folio variegato argenteo . . . . .	d° 2 »
V. — — — — de jaune.	— — — aureo . . . . .	d° 2 »
V. à feuille de Troène.	Dahoon . . . . .	d° 2 »
V. — ovale.	ovalifolia . . . . .	d° 2 »
V. à petit fruit.	microcarpa . . . . .	d° 2 »
V. de Cunningham	Cunninghami . . . . .	d° 2 »

HOUX. ILEX (*Suite*).

V. de Fortune.	Fortunei . . . . .	en pot	4 » à 5 »
V. de Mahon.	Balearica . . . . .	do	1 50
V. — à feuille marginée.	— folio marginato . . . . .	do	1 50 à 2 »
V. du Japon, à large feuille.	Japonica. I. latifolia . . . . .	do	2 50
V. Tarajo.	latifolia Tarajo . . . . .	do	3 »
freulon. V. Fragon.			

HYDRANGÉE. HYDRANGEA. *Saxifragées*.

B. à feuille de Chêne.	quercifolia . . . . .	1 50 à 2 »
B. du Japon.	Japonica . . . . .	1 50 à 2 »
B. — à feuille panachée.	— folio variegato . . . . .	2 »
B. C. Hortensia des jardins.	Hortensia . . . . .	en pot 1 » à 1 50

IF. TAXUS. *Taxinées*.

V.R. commun.	baccata . . . . .	1 » à 2 »
V.R. — panaché.	— folio variegato . . . . .	1 50 à 3 »
V.R. — à feuille serrée.	— adpressa . . . . .	3 » à 6 »
V.R. pyramidal.	fastigiata. T. hibernica . . . . .	2 » à 5 »
V.R. du Canada.	Canadensis . . . . .	3 » à 4 »
V.R. pédonculé. V. Cephalotaxus pedunculata.		

INDIGOTIER. INDIGOFERA. *Papilionacées*.

C. dosua.	dosua . . . . .	1 » à 1 50
C. élégant.	decora . . . . .	1 » à 2 »
C. — à fleur blanche.	— alba . . . . .	1 » à 2 »
C. — — rouge.	— rubra . . . . .	1 » à 2 »

ITEA. ITEA. *Saxifragées*.

B. de Virginie.	Virginica . . . . .	1 »
-----------------	---------------------	-----

JASMIN. JASMINUM. *Jasminées*.

à fleur nue.	nudiflorum . . . . .	» 75 à 1 50
blanc ou commun.	officinalis . . . . .	en pot » 75 à 1 50
C. d'Italie.	humile . . . . .	» 60
V. jaune, à feuille de Cytise.	fruticans . . . . .	» 50
C. V. triomphant.	triumphans. J. revolutum . . . . .	» 75 à 1 »
du Nord. V. Lyciet.		
de Virginie. V. Tecoma.		

JUJUBIER. ZIZYPHUS. *Rhamnées*.

C. cultivé.	sativa . . . . .	2 »
-------------	------------------	-----

KALMIA. KALMIA. *Ericacées*.

V.B. à feuille étroite.	angustifolia . . . . .	1 25 à 2 »
V.B. — d'Olivier.	oleifolia. K. polifolia . . . . .	1 50
V.B. — large.	latifolia . . . . .	1 50 à 3 »
V.B. glauque.	glauca. K. rosmarinifolia . . . . .	1 50

## KETMIE. V. Althæa.

KERRIA. (CORCHORUS.) *Spiréacées*.

du Japon à fl. double.	Japonica flore pleno . . . . .	» 50
— à feuille panachée.	— foliis albo variegatis . . . . .	1 50

## KOELREUTERIA. V. Savonnier.

LAGERSTROEMIA. LAGERSTROEMIA. *Lythraricées*.

C. des Indes.	Indica . . . . .	1 50 à 2 »
---------------	------------------	------------

LAURIER. LAURUS. *Laurinées*.

C. V. du Caucase.	Caucasica . . . . .	1 50 à 2 »
faux-Benjoin.	Benzoin . . . . .	1 50
C. V. franc ou d'Apollon.	nobilis . . . . .	en pot 1 » à 1 50



La pièce.

<b>LAURIER, LAURUS (Suite).</b>	
sassafras.	Sassafras. . . . . 2 »
cerise. V. Cerisier.	
de la Colchide. V. Cerisier.	
de Portugal. V. Cerisier.	
<b>LEDON, LEDUM, Ericacées.</b>	
B. à feuille de Buis.	buxifolium . . . . . 1 » à 1 50
B. à large feuille.	latifolium . . . . . 1 » à 1 50
<b>LEYCESTERIA, LEYCESTERIA, Caprifoliacées.</b>	
élégant.	formosa . . . . . » 75
<b>LIBOCEDRUS, LIBOCEDRUS, Cupressinées.</b>	
V. R. du Chili.	Chilensis. . . . . 2 »
<b>LIERRE, HEDERA, Araliacées.</b>	
V. G. grimpant ou commun.	Helix . . . . . en pot » 60 à 1 25
V. G. — à feuille panachée.	— folio variegato . . . . . d <sup>o</sup> 1 25
V. G. d'Irlande.	Hibernica . . . . . d <sup>o</sup> » 75
V. G. du Caucase.	Caucasica . . . . . d <sup>o</sup> 1 25
C. V. G. d'Alger.	Algeriensis . . . . . d <sup>o</sup> » 75
V. G. Regnoriana.	Regnoriana . . . . . d <sup>o</sup> 1 25
<b>LILAS, SYRINGA, Oléinées.</b>	
commun.	vulgaris. . . . . » 50
— à fleur blanche.	— flore albo. . . . . » 50
de Marly.	media. . . . . » 50
— à fleur blanche.	— flore albo. . . . . » 50
royal ou Charles X.	regia (à grande fleur rouge). . . . . » 75 à 1 50
Varin ou de Rouen.	Rothomagensis. S. Juba . . . . . » 50
— Saugeat.	— Saugeiana. . . . . » 50
de Perse.	Persica . . . . . » 50
— à feuille laciniée.	— laciniata . . . . . » 50
— à fleur blanche.	— flore albo. . . . . 1 »
Ambroise Verschaffelt.	. . . . . 4 »
Président Massart.	. . . . . 4 »
Prince Camille de Rohan.	. . . . . 1 25
d'Emodi ou de l'Himalaya.	Emodi. . . . . 1 50
à feuille de Chionanthe.	Josikea . . . . . 1 »
Syringa oblata.	. . . . . 2 50 à 3 »
<b>LIQUIDAMBAR, LIQUIDAMBAR, Balsamifluées.</b>	
copal. Copalme d'Amérique.	styraciflua. . . . . 1 50
du Levant.	imberbe. L. Orientale . . . . . 2 50
<b>LYCIET, LYCIUM, Solanées.</b>	
de la Chine.	Sinense. . . . . » 50
jasminoïde.	barbarum. . . . . » 25
<b>MACLURA, MACLURA, Morées.</b>	
épineux.	aurantiaca . . . . . 1 » à 2 »
<b>MAGNOLIER, MAGNOLIA, Magnoliacées.</b>	
acuminé.	acuminata . . . . . 2 » à 4 »
à feuille en cœur.	cordifolia. . . . . 3 » à 4 »
à grande feuille.	macrophylla . . . . . 8 » à 10 »
C. V. à grande fleur.	grandiflora . . . . . 3 » à 50 »
C. V. — à feuille ronde.	— rotundifolia . . . . . 2 » à 5 »
V. — de la Gallissonnière.	— Gallissoniensis rustica . . . . . 3 » à 50 »
C. V. — d'Oxford.	— Oxoniensis . . . . . 2 » à 5 »
auriculé.	auriculata . . . . . 3 » à 4 »

**MAGNOLIER. MAGNOLIA. (Suite).**

de Soulange.	Soulangeana. . . . .	3 » à 5 »
glauque.	glauca. . . . .	2 » à 5 »
grêle.	gracilis. . . . .	1 50 à 3 »
Lenné.	Lenné . . . . .	6 » à 10 »
parasol.	umbrella. M. tripetala. . . . .	1 50 à 5 »
pourpre.	purpurea. . . . .	2 » à 4 »
Yulan.	conspicua. . . . .	3 » à 10 »

**MAHONIA. MAHONIA. Berberidées.**

V. à feuille de Houx.	aquifolium . . . . .	» 75 à 1 »
V. à fleur fasciculée.	fascicularis . . . . .	1 25
V. de Fortune.	Fortunei. . . . .	2 » à 3 »
V. glumacé.	glumacea. . . . .	2 »
V. intermédiaire.	intermedia. . . . .	1 50
V. rampant.	repens. . . . .	» 75 à 1 »
V. de Beal.	Bealii. . . . .	4 »
V. du Japon.	Japonica. . . . .	4 »

**MARRONNIER. ÆSCULUS. Hippocastanées.**

d'Inde.	Hippocastanum. . . . .	1 » à 2 »
— feuille laciniée.	— folio laciniato. . . . .	2 » à 3 »
— à fleur double.	— flore pleno . . . . .	3 »
rubicond à fleur rouge.	rubicunda (Pavia). . . . .	1 50 à 3 »
Pavia. V. Pavier.		

**MÉLÈZE. LARIX. Abiétinées.**

R. d'Europe.	Europæa. . . . .	1 » à 2 »
R. d'Amérique.	Americana. . . . .	2 »
R. de Sibérie.	Sibirica . . . . .	2 50

**MÉNISPERME. MENISPERMUM. Ménispermées.**

G. du Canada.	Canadense . . . . .	» 50
---------------	---------------------	------

**MENZIESIE. MENZIESIA. Ericacées.**

B. à feuille de Pouliot.	poliifolia. . . . .	1 50
--------------------------	---------------------	------

**MERISIER. V. Cerisier.****MICOCOULIER. CELTIS. Celtidées.**

de Provence.	Australis . . . . .	» 75 à 1 25
de Virginie.	Occidentalis . . . . .	1 » à 1 50
à feuille en cœur.	cordifolia. . . . .	1 » à 1 50
du Levant.	Orientalis. . . . .	1 » à 1 50

**MILLEPERTUIS. HYPERICUM. Hypericinées.**

B. à feuille de Kalmia.	kalmianum. . . . .	» 75
C. V. à grande fleur.	calycinum. . . . .	(le cent 25 ») » 30
à odeur de bouc.	hircinum. . . . .	» 50

**MITRARIA. MITRARIA. Gesnériacées.**

B.C. écarlate.	coccinea . . . . .	1 50 à 2 »
----------------	--------------------	------------

**MURIER. MORUS. Morées.**

blanc.	alba. . . . .	» 50 à 1 50
— à feuille de rose. Mûrier	— var. . . . .	» 50 à 1 50
rose de Lombardie.	intermedia. . . . .	1 » à 1 50
Lou ou intermédiaire.	Morettiana . . . . .	» 50 à 1 50
Moretti d'Italie.	multicaulis. . . . .	» 60
multicaule.	nigra . . . . .	3 » à 5 »
noir.		
à papier. V. Broussonetia.		

**NÉFLIER DU JAPON. V. Eriobotrya.**



La pièce.

NERPRUN. RHAMNUS. *Rhamnées.*

V. Alaterne.	Alaternus. . . . .	en pot	1 »
V. — à feuille étroite.	— angustifolius. . . . .	do	1 »
V. — — panachée de blanc.	— albo-variegatus . . . . .	do	1 50
V. — — — de jaune.	— aureo-variegatus. . . . .	do	1 25
V. — à large feuille.	— latifolius. . . . .	do	1 »
commun ou purgatif.	catharticus. . . . .		» 75
bourgène.	Frangula. . . . .		» 75
des Alpes.	Alpinus. . . . .		» 75
V. de Billard.	Billardii. . . . .		1 50

NOISETIER. CORYLUS. *Quercinées.*

à feuille pourpre.	purpurea. . . . .		» 60
d'Amérique.	Americana . . . . .		» 50
de Byzance ou du Levant.	Byzantina. C. colurna . . . . .		1 »

NOYER. JUGLANS. *Juglandées.*

commun.	regia. . . . .	1 » à	1 50
— à coque tendre ou			
Noyer Mésange.	— var. . . . .	1 » à	1 50
— à feuille laciniée.	— folio laciniato. . . . .	1 50 à	2 »
— à très-gros fruit. Noix de			
jauge ou Noix à bijoux.	— macrocarpa. J. maxima. . . . .		1 50
— pleureur.	— pendula. . . . .	2 » à	5 »
fertile.	præparturiens . . . . .	1 50 à	2 »
tardif. N. de la St-Jean.	serotina. . . . .		1 50
d'Amérique à feuille de Frêne.	Americana fraxinifolia . . . . .	1 » à	1 50
— blanc.	— alba. . . . .	1 » à	1 50
— cendré.	— cinerea. . . . .		1 50
— noir.	— nigra. . . . .	1 » à	1 50
— pacanier.	— pekan. J. olivæformis. . . . .	1 » à	1 50

OLIVIER. OLEA. *Oléinées.*

V.C. cultivé ou d'Europe.	sativa. O. Europæa. . . . .	1 50 à	3 »
---------------------------	-----------------------------	--------	-----

de Bohême. V. Chalef.

ORME. ULMUS. *Celtidées.*

champêtre.	campestris. . . . .	» 50 à	1 50
— à feuille pourpre.	— purpurea. . . . .		2 »
— — d'Ortie.	— urticæfolia . . . . .	1 » à	1 50
— à large feuille.	— latifolia . . . . .	» 50 à	1 50
— tortillard.	— tortuosa. U. modiolina . . . . .	» 60 à	1 50
— pyramidal.	— pyramidalis. . . . .	1 » à	1 50
— — de Dampierre.	— Dampierri. . . . .		1 50
d'Amérique.	Americana. . . . .	» 60 à	1 50
V. de la Chine.	Sinensis. . . . .		1 50
d'Oxford.	Oxoniensis. . . . .	1 » à	1 50

## OSIEF. V. Saule.

OSMANTHE. OSMANTHUS. *Oléinées.*

— à feuille de Houx.	ilicifolius. . . . .	3 » à	4 »
— panachée jaune.	— variegatus aureus. . . . .	5 » à	6 »
— à feuille variable.	— diversifolius. . . . .	4 » à	5 »
— panaché nain.	— variegatus nanus. . . . .	6 » à	8 »

PALIURE. PALIURUS. *Rhamnées.*

épineux. Epine du Christ.	aculeatus. . . . .	» 50 à	1 »
---------------------------	--------------------	--------	-----

PAULOWNIA. PAULOWNIA. *Scrofularinées.*

impérial.	imperialis. . . . .	» 50 à	2 »
-----------	---------------------	--------	-----

<b>PAVIER. PAVIA. Hippocastanées.</b>			
à fleur rouge.	rubra. . . . .	» 75 à	1 50
discolore ou bicolore.	discolor. . . . .		2 »
hybride.	hybrida. . . . .		2 »
jaune.	lutea. P. flava. . . . .	1 » à	1 50
nain ou à long épi.	macrostachya. P. edulis. . . . .		1 »
rubicond. V. Marronnier.			
<b>PÉCHER. PERSICA. Amygdalées.</b>			
à fleur blanche double.	vulgaris flore albo pleno. . . . .		1 25
— rouge double.	— fl. rubro pleno . . . . .		1 25
d'Ispahan.	Ispahanensis. . . . .	» 50 à	1 25
<b>PERIPLOCA. PERIPLOCA. Asclépiadées.</b>			
G. de la Grèce.	Græca. . . . .		» 50
<b>PERNETTIA. PERNETTIA. Ericacées.</b>			
V.B. mucroné.	mucronata. . . . .		2 »
<b>PEUPLIER. POPULUS. Salicinées.</b>			
hétérophylle.	heterophylla. . . . .		1 50
baumier.	balsamifera. P. Tacamahaca. . . . .	1 » à	2 »
blanc de Hollande.	alba . . . . .	» 50 à	1 50
— pleureur.	— pendula . . . . .		2 50
— cotonneux.	— nivea . . . . .	» 50 à	1 50
d'Athènes.	Græca . . . . .	1 » à	1 50
de la Caroline.	angulata . . . . .	» 75 à	1 50
d'Italie ou pyramidal.	fastigiata. P. pyramidalis. . . . .	» 50 à	1 50
du Canada.	Canadensis. P. lævigata . . . . .	» 50 à	1 50
du lac Ontario.	Ontariensis. . . . .	» 50 à	1 50
noir.	nigra. . . . .	» 75 à	1 50
Suisse ou de Virginie.	monilifera. P. Virginiana. . . . .	» 50 à	1 50
tremble.	tremula. . . . .	» 60 à	1 50
<b>PHILESIA. PHILESIA. Smilacintées.</b>			
B. C. à feuille de Buis.	buxifolia. . . . .	6 » à	8 »
<b>PHLOMIS. PHLOMIS. Labiées.</b>			
V. frutescent.	fruticosa . . . . .		» 40
<b>PHOTINIE. PHOTINIA. Pomacées.</b>			
V. denticulé.	denticulata . . . . .		1 50
V. luisant.	glabra. Cratægus glabra. . . . .	1 » à	1 25
<b>PIN. PINUS. Abiétinées.</b>			
V. R. à gros cône.	macrocarpa. P. Coulteri. . . . .	4 » à	6 »
V. R. cembro. Alvier.	Cembra . . . . .	2 » à	20 »
V. R. d'Abchasie.	Abchasica. . . . .	2 » à	3 »
V. R. d'Alep ou de Jérusalem.	Halepensis. . . . .		1 50
V. R. de Bentham.	Benthamiana. . . . .	4 » à	6 »
V. R. de Llave.	Llaveana . . . . .	3 » à	4 »
V. R. de Lambert ou gigantesque.	Lambertiana. . . . .	3 » à	4 »
V. R. de la Tauride.	Taurica . . . . .		2 »
V. R. de montagne.	monticola. . . . .	3 » à	4 »
V. R. de Montezuma.	Montezumæ. . . . .	3 » à	4 »
V. R. de Sabine.	Sabiniana. . . . .	2 » à	20 »
V. R. de Jeffrey.	Jeffreyana. . . . .	4 » à	8 »
V. R. des Abruzzes.	Brutia . . . . .		2 »
V. R. C. des marais.	palustris. P. Australis . . . . .	3 » à	4 »
V. R. de Winchester.	Winchesteriana. . . . .	4 » à	6 »



## La pièce.

PIN. PINUS (*Suite*).

V. R. des Pyrénées.	Pyrenaica . . . . .	2 »
V. R. du lord Weymouth.	Strobus. . . . .	1 » à 2 »
V. R. élancé ou pleureur.	excelsa . . . . .	2 » à 15 »
V. R. laricio de Corse.	Laricio. . . . .	1 » à 1 50
V. R. — de Calabre.	— Calabrica . . . . .	1 » à 1 50
V. R. maritime, des Landes ou de Bordeaux.	maritima. P. Pinaster . . . . .	1 » à 1 50*
V. R. — var. de Corté.	— Cortiana . . . . .	2 »
V. R. muricata.	muricata. . . . .	5 » à 6 »
V. R. noir d'Autriche.	nigra Austriaca. . . . .	1 » à 2 »
V. R. nain ou de montagne.	pumilio. P. montana. . . . .	1 » à 2 »
V. R. pesant ou lourd.	ponderosa. . . . .	3 » à 6 »
V. R. pignon.	Pinea. . . . .	2 »
V. R. remarquable.	insignis. . . . .	3 » à 10 »
V. R. sylvestre ou d'Écosse.	sylvestris. . . . .	1 » à 1 50
V. R. tuberculeux.	tuberculata. . . . .	3 » à 4 »

PISTACHIER. PISTACIA. *Anacardiacées*.

C. cultivé.	vera . . . . .	1 »
-------------	----------------	-----

PIVOINE. PÆONIA. *Renonculacées*.Pivoines en arbre. *Pæonia arborea*.

MOUTAN. PIVOINE, fleur rose vif et rose tendre. . . . .	1 » à 4 »
ALBA LILACINA, grande fl. blanc lilacé à ongles violets. . . . .	3 »
ATHLÈTE, gr. fl. rose tendre passant au blanc. . . . .	3 »
BLANCHE DE NOISETTE, fl. blanc légèrement rosé passant au blanc pur. . . . .	2 50
BLANCHE DE CHATEAU FUTU, blanc pur quelquefois strié de rose violacé au sommet des pétales . . . . .	3 »
CAROLINA (d'Italie), fl. grande carnée, ongles violacés. . . . .	5 »
CARNEA PLENA, fl. carné tendre très-frais . . . . .	2 »
COBIANCHI, couleur fleur de pêcher . . . . .	3 »
COMTE DE FLANDRE, fl. rose tendre, forte fleur. . . . .	3 »
COMTE DE RAMBUTEAU, fl. blanche légèrement saumonée. . . . .	3 »
DUC D'AREMBERG, carné lilacé plus foncé au centre. . . . .	3 50
ELISABETHA, fl. carmin ponceau. . . . .	6 »
EMILIA, fl. cerise saumoné vif. . . . .	3 »
FRAGRANS MAXIMA PLENA, beau rose tendre très-frais. . . . .	3 »
IMPÉRATRICE JOSÉPHINE, fl. rouge violacé très-grande . . . . .	2 »
LA VILLE DE SAINT-DENIS, fl. blanc glacé rose tendre . . . . .	5 »
LAMBERTINÆ, fl. très-grande, blanc carné . . . . .	6 »
LACTEA, fl. blanc pur, ongles pourpres, peu apparents. . . . .	3 »
LILACINA MAJOR PLENISSIMA, lilas clair. . . . .	2 »
LOUISE MOUCHELET, fl. carné saumoné ou beau rose très-frais. . . . .	3 50
MADAME DE VATRY, fl. rose satiné très-vif . . . . .	4 »
MADONI, fl. rose très-tendre. . . . .	4 »
NEUMANNI, beau rose foncé vif. . . . .	2 »
PRÉSIDENT BRONGNIART, blanc satiné, très-légèrement carné, ongle rose amarante. . . . .	20 »
PRINCE TROUBETZKOI, fl. lilas foncé ou violet clair. . . . .	4 »
RANIERII (d'Italie), fl. très-grande, pleine, amarante vif. . . . .	5 »
REGINA BELGICA, fl. grande, pleine, d'un beau rose tendre. . . . .	5 »
RINZII, fl. rose vif violacé, grosse, à effet . . . . .	5 »
ROCOCO, fl. rose violacé vif, forte huppe au centre. . . . .	3 »
ROSA MUNDI, fl. saumon clair. . . . .	5 »

PIVOINE. *POEONIA* (*Suite*).

La pièce.

ROSA ELIARSI, carné vif ou rose très-tendre. . . . .	3 »
ROSINA ou ROSSINI, rose feu satiné . . . . .	2 50
SAVI, fl. blanche avec une légère nuance lilas rosé . . . . .	2 50
SOUVENIR DE MADAME KNORR, fl. blanche légèrement carné. . . . .	5 »
TRIOMPHE DE MALINES, fl. grande, violet clair. . . . .	4 »
TRIOMPHE DE VANDERMAELEN, fl. rouge pourpre, grosse. . . . .	4 »
VANDERMAELI, fl. blanc rosé passant au blanc pur. . . . .	3 »
VAN HOUTTEI, fl. carmin clair tirant un peu sur l'amarante. . . . .	4 »
VIOLACEA PURPUREA, fl. violet purpurin violacé. . . . .	2 »

## Pivoines en arbre de la Chine.

BÉRÉNICE, fl. d'un beau blanc mat, onglet légèrement carminé. . . . .	8 »
BIJOU DE CHUSSAN, fl. blanc pur, grande . . . . .	8 »
CONFUCIUS, fl. pleine, rose foncé vif. . . . .	9 »
DOCTEUR BOWRING, fl. rose vif, coloris particulier . . . . .	6 »
GLOBOSA, fl. blanche à onglet violet, grande . . . . .	9 »
HYPPOLITE, fl. pleine, beau rose vif. . . . .	7 »
IDA, fl. blanche légèrement rosé, onglet violet. . . . .	7 »
ODORATA ROSEA, fl. grande, blanc rosé . . . . .	7 »
ORCUEUIL DE HONG-KONG, fl. rouge clair. . . . .	8 »
OSIRIS, fleur demi-pleine, pourpre foncé. . . . .	10 »
PURPUREA, fl. rouge amarante. . . . .	9 »
REEVESIANA, fl. ponceau vif à onglet noir semi-double. . . . .	5 »
ROBERT FORTUNE, fl. rose brillant semi-double. . . . .	6 »
SALMONOE, fl. saumon clair, moyenne. . . . .	8 »
ZENOBIA, fl. pourpre foncé, reflet métallique. . . . .	8 »

NOTA. Les couleurs des Pivoines sont excessivement variables, suivant le climat, la situation et l'époque de floraison; nous les décrivons telles que nous les avons vues.

PLANERA. *PLANERA*. *Celtidées*.

acuminé. . . . .	acuminata. . . . .	2 » à »
crénelé. . . . .	crenata . . . . .	1 » à 1 50

FLAQUEMINIER. *DIOSPYROS*. *Ebnacées*.

de Virginie. . . . .	Virginiana. . . . .	1 25
C. d'Italie. . . . .	Lotus. . . . .	» 50 à 1 50

PLATANE. *PLATANUS*. *Platanées*.

à feuille en coin. . . . .	cuneata. . . . .	1 50
d'Occident ou de Virginie. . . . .	Occidentalis. . . . .	» 75 à 1 50
d'Orient. . . . .	Orientalis. . . . .	» 75 à 1 50
du Canada, pyramidal. . . . .	Canadensis fastigiata. . . . .	» 75 à 1 50

PODOCARPE. *PODOCARPUS*. *Taxinées*.

V. R. de Corée. . . . .	Koraiana, P. Coræanus . . . . .	2 » à 5 »
-------------------------	---------------------------------	-----------

POIRIER. *PYRUS*. *Pomacées*.

à feuille de Saule. . . . .	salicifolia. . . . .	1 25
du mont Sinai. . . . .	Sinica . . . . .	1 25
du Japon. V. Coignassier. . . . .		

POMMIER. *PYRUS MALUS*. *Pomacées*.

à fleur double, à bouquet ou de la Chine. . . . .	spectabilis . . . . .	» 50 à 1 25
à fruit en groseille. . . . .	microcarpa. . . . .	» 50 à 1 »
porte-baies ou de Sibérie. . . . .	baccata . . . . .	» 50 à 1 50
— hybride. . . . .	— hybrida. . . . .	» 50 à 1 25
— à fruit blanc. . . . .	— alba . . . . .	» 75 à 1 25
— — violet. . . . .	— violacea. . . . .	» 75 à 1 25



**POTENTILLE. POTENTILLA. Rosacées.**

frutescente.	fruticosa . . . . .	» 50
--------------	---------------------	------

**PRINOS. PRINUS. Ilicinées.**

V.B. glabre.	glaber. . . . .	1 » à 1 50
B. verticillé. Apalanche vert.	verticillatus. . . . .	1 » à 1 50

**PRUNIER. PRUNUS. Amygdalées.**

épineux à fl. double ou		
Prunellier à fl. double.	spinosa flore pleno. . . . .	1 » à 1 50
blanchâtre.	incana. . . . .	» 60 à 1 »
de Chine à fl. blanche		
double.	Sinensis fl. albo pleno . . . . .	1 » à 1 50
— à fl. rose double.	— fl. roseo pleno. . . . .	1 » à 1 50
myrobolan.	myrobolana. . . . .	» 50 à 1 25
à trois lobes.	triloba (Fortune) . . . . .	1 50 à 2 »

**PTELEA. PTELEA. Zanthoxylées.**

à trois feuilles. Orme de Sa-		
marie.	trifoliata. . . . .	» 60

**RAGOUNINIER. V. Cérissier.****REDOUL. CORIARIA. Coriariées.**

V. à feuille de Myrte.	myrtifolia. . . . .	» 75 à 1 »
------------------------	---------------------	------------

**Rhododendron. Rhododendrum. Ericacées.**

V.B. ALTACLARENS BOURSAULT, fl. rose foncé ponctué brun. . . . .	2 25 à 4 »
V.B. — SPECIOSISSIMA, fl. rouge. . . . .	2 25 à 4 »
V.B. AZALOÏDE. azaloïdes. . . . .	1 50 à 2 »
V.B. D'AMÉRIQUE, à fl. blanche. maximum album. . . . .	2 » à 3 »
V.B. — — ROUGE OU COCCINÉE. . . . .	2 » à 3 »
V.B. CAMPANULÉ. campanulatum . . . . .	2 » à 3 »
V.B. — GRIESWOODIANUM, fl. blanc ponctué noir . . . . .	2 25 à 3 »
V.B. — MACRANTHUM, grande fl. blanche légèrement nuancée rose. . . . .	2 25 à 3 »
V.B. DE CATAWBA. Catawhiense . . . . .	1 50 à 2 »
V.B. — A FLEUR BLANCHE. . . . .	2 25 à 3 »
V.B. — ALBUM ELEGANS, grande fl. blanc pur. . . . .	2 25 à 3 »
V.B. — ALEXANDRIA, fl. rose vif fortement maculée brun. . . . .	2 25 à 3 »
V.B. — DELICATISSIMUM, fl. rouge pâle passant au blanc rosé, jolie var. . . . .	2 25 à 3 »
V.B. — DUC DE BRABANT (Fervæenne), fl. plate, semi-double, bl. bordée de rose lilacé, mac. et mouch. jaune, étamines nombr. . . . .	2 » à 3 »
V.B. — ÉTENDARD DE FLANDRES, fl. grande, fond blanc rosé pourtour lilas, fortement maculée noir . . . . .	3 » à 4 »
V.B. — EVERESTIANUM, fl. rose lilacé à bords ondulés . . . . .	2 25 à 3 »
V.B. — FASTUEUX A FLEUR PLEINE, fl. pourpre lilacé, brillante et belle. . . . .	2 25 à 3 »
V.B. — MACULATUM PURPUREUM, fl. pourpre maculée marron. . . . .	2 50 à 3 »
V.B. — METAPHOR, fl. rose belle forme. . . . .	2 25 à 3 »
V.B. — PRINCE ALBERT, fl. amarante foncé, maculée noir . . . . .	2 25 à 3 »
V.B. — PULCHELLUM, fl. rose à macules blanches. . . . .	2 25 à 3 »
V.B. — SHERWOODIANUM, fl. rose fortement maculée noir. . . . .	2 25 à 3 »
V.B. — VICTORIA (Pince), fl. pourpre violacé foncé, belle panicule serrée, florifère. . . . .	2 25 à 3 »
V.B. CATESBY. Catesbœi. . . . .	2 » à 3 »
V.B. — BOURSAULT, fl. lilas clair . . . . .	2 50 à 3 »
V.B. — ELEGANS, fl. beau rose. . . . .	2 25 à 3 »
V.B. — SPLENDENS, fl. rose foncé . . . . .	2 25 à 3 »
V.B. DU CAUCASE. Caucasicum. . . . .	2 » à 3 »
V.B. — A FLEUR BLANCHE, maculée jaunâtre, fleurit jeune . . . . .	2 25 à 3 »

## RHODODENDRON. RHODODENDRUM (Suite).

V.B.	DU CAUCASE. Mme WAGNER, fl. à centre blanc, bordée carmin foncé . . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— PRINCE CAMILLE DE ROHAN, fl. gr., frisée, d'un rose tendre passant presque au blanc, fortement tigrée de rougeâtre foncé. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	FERRUGINEUX. ferrugineum. . . . .	1 50	à	2 "
V.B.	PONTIQUE. Ponticum. . . . .	1 "	à	3 "
V.B.	— DE VERVAENE A FLEUR PLEINE, fl. rose violacé . . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— ELEGANS, fl. lilas clair. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— LEOPARDI, fl. rose lilacé, fortement maculée noir ou marron sur tous les pétales . . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— MACULATUM, fl. rose vif à forte macule brune flam. pourpre. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— MADAME ROBEINEAU, fl. blanche, macule orange . . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— MADMOISELLE MASSON, fl. blanc pur, maculée citron . . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— PAVONIUM, fl. lilas clair. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	VELU. hirsutum. . . . .	1 50	à	2 "
V.B.	HYBRIDE ADÈLE, fl. rose tendre lilacé, maculée pourpre foncé. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— ALBUM SPLENDIDUM, fl. blanc ponctué noir. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— ALBUM VIRGINALIS, fl. blanc ponctué vert. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— ATORUBRUM, fl. rouge . . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— ATROSANGUINEUM, fl. rouge de sang intense, tardif . . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— ATTRACTION, fl. rose. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— BARONNE SEILLIÈRE, fl. lilas nuancé violet. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— BLANDYANUM, fl. cramoiisi clair. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— BOSSUET, fl. violet clair maculé noir . . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— BOUQUET DE FLORE, fl. d'un beau rose. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— BRAYANUM, fl. fond blanc, lavée et bordée de carmin. . . . .	2 50	à	4 "
V.B.	— CELEBRANDUM, fl. violet amarante. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— COCCINEUM PUNCTATUM, fl. rouge foncé ponctué noir. . . . .	3 "	à	4 "
V.B.	— COMTE DE FLANDRES, fl. lilas nuancé carmin. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— COMTE DE PARIS, fl. grande, lilas. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— CONCESSUM, fl. rose vif maculé jaune verdâtre. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— CONGESTUM ROSEUM, fl. rose saumoné légèrement maculé marron. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— CONSPICUUM, fl. cramoiisi finement tigré. . . . .	2 50	à	4 "
V.B.	— EMPEREUR DE MAROC, fl. violet ponctué vert. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— ÉTOILE DE VILLIERS, fl. fond blanc lavé de rose . . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— ELFRIDE, fl. rose, maculée noir. . . . .	2 50	à	4 "
V.B.	— FAVORITE, fl. rouge vermillon. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— FLEUR DE MARIE, fl. à fond blanc, bordée de rose . . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— GLORIOSUM, fl. blanc carné lilacé. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— CONTRAN, fl. rouge foncé, maculée pourpre. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— GRÉTRY, fl. pourpre à centre rose. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— JENNY LIND, fl. grande, lilas clair glacé de violet. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— JOHN WATERER, fl. rouge foncé maculée noir . . . . .	3 "	à	4 "
V.B.	— LADY ELEANOR CATHCARD, fl. rose fortement maculée. . . . .	2 50	à	4 "
V.B.	LADY WENLOCK . . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— LORD JOHN RUSSELL, fl. pourpre violet foncé tigrée noir. . . . .	3 "	à	4 "
V.B.	— LOWII, fl. blanc rosé . . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— MACULATUM RUBRUM. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— MADAME SYDENHAM, fl. lilas très-tendre. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— MISTRESS JOHN WATERER, fl. rose vif. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— NEUMANNI, fl. rose foncé, maculée jaunâtre. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— NINON DE L'ENCLOS, fl. rose foncé, maculée pourpre. . . . .	2 25	à	3 "
V.B.	— ORION, fl. violet clair, chaque pétale lamé pourpre, maculé noir. . . . .	2 50	à	4 "



## La pièce.

## RHODODENDRON. RHODODENDRUM (Suite).

V.B.	HYBRIDE PARDALOTON, fl. violet foncé ponctué noir. . . . .	2 25	à	3 »
V.B.	— PAXTONI, fl. rose brillant très-foncé, pointillé chocolat foncé . . . . .	2 25	à	3 »
V.B.	— POUSSIN, fl. cerise clair . . . . .	2 25	à	3 »
V.B.	— PRINCESSE AMÉLIE, fl. cramoisie, maculée noir. . . . .	2 25	à	3 »
V.B.	— PRINCESSE CHARLOTTE, fl. blanc ponctué vert. . . . .	2 25	à	3 »
V.B.	— PRINCESSE MARIE, fl. rose foncé, maculée pourpre. . . . .	2 25	à	3 »
V.B.	— PURPUREUM ELEGANS, fl. violet nuancé. . . . .	2 25	à	3 »
V.B.	— REINE DES BELGES, fl. rose cerise foncé, très-beau . . . . .	2 25	à	3 »
V.B.	— RUBENS, fl. rose foncé, maculée pourpre. . . . .	2 25	à	3 »
V.B.	— SIR ISAAC NEWTON, fl. pourpre clair, maculée marron . . . . .	2 25	à	3 »
V.B.	— SOUVENIR DE GAND, fl. blanc rosé ponctué noir . . . . .	2 25	à	3 »
V.B.	— TOWARDI, fl. grande, rose lilac ponctué. . . . .	2 25	à	3 »
V.B.	— VAN DYCK, fl. pourpre écarlate . . . . .	3 »	à	4 »
V.B.	— VESUVIUS, fl. rouge foncé ponctué noir. . . . .	3 »	à	4 »
V.B.	— DE SEMIS, en mélange . . . . .	1 50		

ETC., ETC.

N. B. Les prix cotés s'appliquent à des plantes de deux et trois ans de greffe.

Nous pourrions fournir des Rhododendrons plus forts à des prix plus élevés.

RHODORA. RHODORA. *Éricacées.*

B.	du Canada.	Canadensis. . . . .	1 50
----	------------	---------------------	------

ROBINIER. ROBINIA. *Papilionacées.*

	faux-Acacia. Acacia blanc.	pseudo-acacia. . . . .	» 40	à	1 50
	— élégant.	— spectabilis. . . . .	» 75	à	1 50
	— pendant.	— pendula . . . . .	1 50	à	2 »
	— pyramidal.	— pyramidalis. . . . .	1 50	à	2 »
	— tortueux.	— tortuosa . . . . .	1 50		
	— à une foliole.	— unifoliata. . . . .	2 »		
	parasol sans épines.	umbraculifera. R. inermis. . . . .	1 »	à	2 »
	rose.	hispida . . . . .	» 50	à	1 50
	— en arbre à grande fl.	— arborea . . . . .	» 75	à	1 50
	visqueux.	viscosa. . . . .	» 50	à	1 50

ROMARIN. ROSMARINUS. *Labiées.*

V	officiel.	officinalis. . . . .	» 50	à	1 50
---	-----------	----------------------	------	---	------

RONCE. RUBUS. *Rosacées.*

	à feuille de Rosier.	rosaeifolius. . . . .	» 75		
	commune à fl. blanche double.	fruticosus flor. alb. plen. . . . .	» 40		
	— à fl. rose double.	— roseo pleno. . . . .	» 50		
	remarquable.	spectabilis. . . . .	1 »		

## Rosiers. — Consulter, pour les noms des variétés, le Catalogue spécial.

Tiges. . . . .	le cent 150 f. la pièce	1 60
Demi-tiges. . . . .	d° 135 » d°	1 40
Nains et Francs de pied. . . . .	d° 85 » d°	1 »
Nains et Francs de pied, à notre choix, en 25 ou 50 variétés. . . . .	d° 75 »	

SALSEPAREILLE. SMILAX. *Liliacées.*

G.	épineuse.	aspera. . . . .	1 »
----	-----------	-----------------	-----

SAPIN. ABIES. *Attiénées.*

R.V.	à feuille dentée.	Pindrow. . . . .	3 »	à	12 »
R.V.	baumier de Gilead.	balsamea . . . . .	1 50	à	2 »
R.V.	commun, à 1 <sup>re</sup> d'H, argenté ou de Normandie.	taxifolia, A. pectinata. . . . .	1 »	à	1 50
R.V.	de Céphalonie.	Cephalonica. . . . .	2 »	à	15 »

## SAPIN. ABIES. (Suite).

R. V. de Cilicie.	Cilicica . . . . .	4 » à 10 »
R. V. de Douglas.	Douglasii. A. Californica . . . . .	3 » à 10 »
R. V. de Menzies.	Menziesii . . . . .	2 50 à 4 »
R. V. de Nordmann	Nordmanniana . . . . .	4 » à 30 »
R. V. de Sibérie.	Sibirica (A. Pichta) . . . . .	» » » 2 50
R. V. de Wittmann.	Wittmanniana . . . . .	» » » 4 »
R. V. d'Orient.	Orientalis . . . . .	4 » à 6 »
R. V. du Canada. Hemlock Spruce.	Canadensis . . . . .	1 » à 2 »
R. V. Epicea.	picea . . . . .	1 » à 1 50
R. V. — de Clambrasil.	— Clambrasiliana . . . . .	3 » à 6 »
R. V. Khutrow ou de Smith.	Morinda . . . . .	2 » à 5 »
R. V. de l'île de Jezo.	Jezoensis . . . . .	6 » à 100 »
R. V. noble.	nobilis . . . . .	8 » à 15 »
R. V. Pinsapo.	pinsapo . . . . .	2 50 à 100 »
R. V. remarquable, à cône pourpre.	spectabilis. A. Webbiana . . . . .	5 » à 12 »
R. V. Sapinette blanche.	alba . . . . .	1 » à 1 50
R. V. — bleue.	— cœrulea . . . . .	1 50 à 2 »

## SAULE. SALIX. Salicinées.

à feuille annulaire.	annularis . . . . .	» 75 à 1 25
argenté.	argentea . . . . .	» 50 à 1 25
commun ou blanc.	alba . . . . .	» 30 à 1 »
du Japon.	Japonica . . . . .	» 75 à 1 50
Marceau (Marsault).	caprea . . . . .	» 30 à » 50
noir.	nigra . . . . .	» » » 75
odorant ou à feuille de Laurier.	pentandra . . . . .	» 50 à 1 25
Osier jaune.	vitellina . . . . .	» » » 40
pleureur.	Babylonica . . . . .	» 60 à 1 25

## SAVONNIER. KOELREUTERIA. Sapindacées.

paniculé.	paniculata . . . . .	» 75 à 1 50
-----------	----------------------	-------------

## SAXE-GOTHEA. SAXE-GOTHEA. Taxinées.

R. V. conspicua.	conspicua . . . . .	3 »
------------------	---------------------	-----

## SEQUOIA. SEQUOIA. (Endl.) Abiétinées.

V. R. gigantesque.	gigantea. Endl. Wellingtonia gigantea Lindl. . . . .	2 50 à 15 »
V. R. toujours vert.	sempervirens. . . . .	2 » à 3 »

## SERINGA. PHILADELPHUS. Philadelphées.

à grande fleur.	grandiflorus . . . . .	» 50
des jardins ou odorant.	coronarius . . . . .	» 50
— à feuille panachée.	— folio variegato . . . . .	» 50
du Mexique.	Mexicanus . . . . .	1 »
elegans.	elegans . . . . .	» 75
gracilis.	gracilis . . . . .	» 75
inodore.	inodorus . . . . .	» 50

## SKIMMIA. SKIMMIA. Xanthoxylées.

du Japon.	Japonica . . . . .	2 25 à 4 »
-----------	--------------------	------------

## SOPHORA. SOPHORA. Papilionacées.

du Japon.	Japonica . . . . .	» 60 à 1 50
— pendant.	— pendula . . . . .	3 » à 5 »

## SORBIER. SORBUS. Pomacées.

d'Amérique.	Americana . . . . .	1 50 à 2 »
des oiseleurs.	Aucuparia . . . . .	1 » à 1 50
— pleureur.	— pendula . . . . .	3 »
domestique, Cormier.	domestica . . . . .	2 50



SORBIER. <i>SORBUS</i> (Suite.)		
hybride, de Laponie.	hybrida . . . . .	» 75 à 1 50
SOUDE. <i>SALSOLA</i> . <i>Chénopodées</i> .		
V. en arbre.	fruticosa . . . . .	» 50
SPARTIUM. GENÊT. <i>Papilionacées</i> .		
C à fleur blanche.	album (Genista alba, Cytisus albus). . . . .	» 75 à 1 25
SPIRÉE. <i>SPIRÆA</i> . <i>Spiréacées</i> .		
à feuille crénelée.	crenata . . . . .	» 50
— d'Aria.	ariaefolia . . . . .	1 »
— de Millepertuis.	hypericifolia . . . . .	» 50
— d'Obier.	opulifolia . . . . .	» 50
— de Prunier à fleur double.	prunifolia flore pleno. . . . .	» 50 à 1 »
— de Saule.	salicifolia . . . . .	» 50
— — à fleur rose.	— flore roseo. . . . .	» 50
— de Sorbier.	sorbifolia . . . . .	» 50
— lisse.	laevigata . . . . .	» 50
à grande fleur.	grandiflora . . . . .	1 25
à fleur blanche.	nivea . . . . .	1 »
à graine calleuse.	callosa (S. Fortunei) . . . . .	1 »
— — paniculée.	— paniculata . . . . .	1 50
cotonneuse.	tomentosa . . . . .	» 50
de Billard.	Billardii . . . . .	1 »
de Douglas.	Douglasii . . . . .	» 50
de Blume.	Blumei . . . . .	1 »
de Lindley.	Lindleyana . . . . .	» 50
de Reeves à fl. double.	Reevesi flore pleno. . . . .	1 »
de Thunberg.	Thunbergii . . . . .	1 » à 2 »
élégante.	bella . . . . .	» 50
superbe.	eximia . . . . .	1 »
STAPHYLEA. <i>STAPHYLEA</i> . <i>Célastrinées</i> .		
à feuille ailée.	pinnata . . . . .	» 50
— ternée.	trifoliata . . . . .	» 50
de la Colchide.	Colchica . . . . .	1 » à 1 50
STERCULIA. <i>STERCULIA</i> . <i>Sterculiacées</i> .		
C. à feuille de Platane.	platanifolia . . . . .	2 » à 5 »
SUMAC. <i>RHUS</i> . <i>Anacardiacées</i> .		
de Virginie ou amarante.	typhinum . . . . .	» 50 à 1 50
des corroyeurs.	coriaria . . . . .	» 50
du Japon.	Japonica . . . . .	1 50
fustet. Arb. à perruq. (Marabout).	Cotinus . . . . .	» 50
glabre. Vinaigrier.	glabra . . . . .	» 50 à 1 50
véneux.	toxicodendrum . . . . .	» 75
SUREAU. <i>SAMBUCUS</i> . <i>Caprifoliacées</i> .		
commun.	nigra . . . . .	» 50
— à feuille laciniée.	— laciniata . . . . .	» 50
— — de Chanvre.	— cannabifolia . . . . .	1 »
— à fleur double.	— flore pleno. . . . .	» 50
à grappe.	racemosa . . . . .	» 60
SYMPHORINE. <i>SYMPHORICARPOS</i> . <i>Caprifoliacées</i> .		
à petite fleur, à fruit rouge.	parviflora . . . . .	» 50
— à feuille panachée.	— variegata . . . . .	» 75 à 1 »
à grappe, à fruit blanc.	racemosa, S. leucocarpa. . . . .	» 50
SYRINGA. Voyez LILAS.		

**TAMARIX. TAMARIX. *Tamariscinées.***

à quatre étamines.	tetrandra. . . . .	» 50
d'Allemagne.	Germanica. . . . .	» 50
de l'Inde ou de Perse.	Indica. T. elegans. . . . .	» 50
de Narbonne.	Gallica. . . . .	» 50

**TAXODIUM. TAXODIUM. *Cupressinées.***

R. distique. Cyprès chauve.	distichum. . . . .	1 » à 2 »
R. — fastigié, pyramidal.	— fastigiatum . . . . .	3 »
R. hétérophylle.	nuciferum. Glyptostrobus heterophyllus . . . . .	2 »

toujours vert. V. Sequoia.

**TECOMA. BIGNONIA. *Bignoniacées.***

G. de Virginie. Jasmin de Virginie.	radicans. Bignonia radicans. . . . .	» 75
G. de la Chine.	— grandiflora. Bignonia grandiflora . . . . .	1 25
G. jaune superbe.	— flava speciosa. . . . .	1 50
G. sanguin précoce.	— sanguinea precox. . . . .	2 »

**THERMOPSIS. THERMOPSIS. *Papilionacées.***

C. du Népal.	Nepalensis . . . . .	2 »
--------------	----------------------	-----

**THUIOPSIS. THUIOPSIS. *Cupressinées.***

boréal.	boreale. . . . .	2 » à 4 »
---------	------------------	-----------

**THUYA. THUYA. *Cupressinées.***

R. V. de la Chine ou d'Orient.	Orientalis. . . . .	1 » à 1 50
R. V. — nain à pointe dorée.	— aurea. . . . .	3 » à 10 »
R. V. du Népal.	Nepalensis. . . . .	2 »
R. V. du Canada.	Occidentalis. . . . .	1 50
R. V. — de Ware.	— Wareana . . . . .	2 50
R. V. filiforme.	filiformis. T. pendula . . . . .	3 »
R. V. gigantesque.	gigantea . . . . .	3 » à 25 »

articulé. V. Callitris à quatre valves.

**TILLEUL. TILIA. *Tiliacées.***

commun ou d'Europe.	Europæa. . . . .	» 75 à 1 50
— à feuille laciniée	— laciniata. . . . .	1 50
— à grande feuille.	— macrophylla . . . . .	2 »
— de Hollande.	— platyphylla . . . . .	2 »
d'Amérique.	Americana . . . . .	1 » à 2 »
— à feuille argentée.	— argentea . . . . .	2 »
— — — pleureur.	— — pendula . . . . .	2 » à 3 »

**TROENE. LIGSTRUM. *Oleïnées.***

V. à feuille luisante.	lucidum. . . . .	en pot 1 25
commun.	vulgare . . . . .	» 50
V. à feuille ovale (de Californie).	ovalifolium (Californicum). . . . .	1 25
V. du Japon.	Japonicum . . . . .	en pot 1 25
V. — à feuille panachée argentée.	— variegatum . . . . .	d° 1 50
V. — à feuille panachée jaune.	— aureo variegatum . . . . .	en pot 3 » à 4 »
V. glabre.	glabrum . . . . .	d° 2 50 à 3 »

**TULPIER. LIRIODENDRUM. *Magnoliacées.***

de Virginie.	tulipifera. . . . .	1 50 à 2 »
— à feuille entière.	— integrifolium. . . . .	2 » à 3 »

**VERNIS DU JAPON. V. Ailante.****VIGNE-VIERGE. CISSUS. *Vinifères.***

G. commune à 5 folioles.	quinquefolia. . . . .	» 50 à 1 »
G. à feuille de vigne panachée.	vitiginea variegata. . . . .	1 »

**VIORNE. VIBURNUM. *Caprifoliacées.***

à feuille plissée.	plicatum. . . . .	1 50 à 2 »
--------------------	-------------------	------------

*La pièce.*

VIERNE. VIBURNUM. (Suite).			
à gros capitules.	macrocephalum . . . . .	2 »	à 3 »
commune, Mansiène.	Lantana . . . . .		» 50
C. V. Laurier-lin.	Tinus . . . . .	en pot 1 »	à 6 »
Obier. Boule-de-neige.	Opulus sterilis . . . . .	» 50	à 1 25
VIRGILIA. VIRGILIER. <i>Papilionacées.</i>			
à bois jaune.	lutea. Cladrastis tinctoria . . . . .	2 »	à 3 »
WEIGELIA. WEIGELIA. <i>Caprifoliacées.</i>			
à fleur rose.	rosea . . . . .		» 50
aimable.	amabilis. . . . .	» 50	à 1 »
— à feuille panachée.	— folio variegato. . . . .	1 »	à 2 »
des jardins à fl. blanche.	hortensis nivea . . . . .	3 »	à 4 »
YUCCA. YUCCA. <i>Liliacées.</i>			
V. nain superbe.	gloriosa. . . . .	2 »	à 6 »
V. à feuilles pendantes.	pendula . . . . .	2 »	à 10 »

**Nous pourrions fournir :**

100 Arbres à hautes tiges en 50 espèces et variétés à notre choix, parmi lesquelles nous comprendrons des arbres verts, si on le désire. . . . .	pour	100 fr.	»
100 Arbustes en 50 espèces et variétés, à notre choix. . . . .	touffes.	pour	50 »
100 Arbustes en 50 espèces et variétés, moins rares, à notre choix. . . . .	d°. pour	40	»



## PLANTS D'ARBRES FORESTIERS ET D'ORNEMENT.

NOTA. Les assortiments de jeunes Plants disponibles dans les pépinières sont extrêmement variables, et dépendent des récoltes qui, pour les graines d'arbres, sont toujours très-éventuelles et irrégulières. — Les prix sont, par conséquent, sujets à des variations notables. Ceux qui sont portés sur ce catalogue sont établis sur des moyennes ordinaires et *ne pourront servir qu'à titre de renseignement.*

Nous livrons, autant que possible, les plants d'arbres verts de 2 ans et 3 ans *repiqués*, la reprise en étant plus assurée.

	AU CENT.		AU MILLE.	
	De	De	De	De
	1 AN.	2 ET 3 ANS	1 AN.	2 ET 3 ANS
ACACIA. V. Robinier.				
C ACACIA de Constantinople, Julibrissin . . . . .	8 »	10 »		
AGNUS CASTUS. V. Gaillier.				
AILANTE glanduleux. Vernis du Japon. . . . .	2 »	2 50	15 »	20 »
B. AIRELLE veinée ou des marais . . . . .	» »	6 »		
ALATERNE. V. Nerprun.				
ALISIER des bois. . . . .	» »	10 »		
ALTHÆA de Syrie ou frutex, Kelmie. . . . .	2 50	3 50		
AMANDIER commun. . . . .	5 »	» »	45 »	
AMELANCHIER du Canada. . . . .	4 »	5 »		
AMORPHA fruticosa. Amorpha en arbre . . . . .	3 »	4 »	25 »	35 »
odorant, nain. . . . .	3 »	4 »	25 »	35 »
V.B. ANDROMEDA axillaire. . . . .	» »	12 »		
ARALIA spinosa. . . . .	» »	50 »		
V.C. ARBOUSIER commun, des Pyrénées . . . . .	4 »	6 »	30 »	50 »
ARBRE DE JUDÉE. V. Gainier.				
ARGOUSIER rhamnoïde . . . . . <i>boutures</i>	» »	8 »		
ARISTOLOCHE siphon. . . . .	15 »	» »		
ASIMINIER à trois lobes. Anona triloba. . . . .	» »	» »		
glabre . . . . .	» »	» »		
AUBÉPINE. V. Epine.				
V. AUCUBA du Japon . . . . . <i>marcottes.</i>		15 »	» »	100 »
AUNE commun. . . . .	1 50	2 »	10 »	15 »
— <i>d'un an, petit plant pour repiquer, en pre-</i>				
— <i>nant plusieurs mille.</i> . . . .	» »	» »	3 50	
à feuille en cœur. . . . .	4 »	6 »	35 »	50 »
B. AZALÉE pontique. . . . .	» »	10 »		
B. — à grande fleur. . . . .	» »	15 »		
BAGUENAUDIER commun . . . . .	3 »	4 »	25 »	35 »
BIGNONIA Catalpa. V. Catalpa.				
radicans. V. Tecoma.				
BOIS-GENTIL. V. Daphne bois-joli.				
BOULE-DE-NEIGE. V. Viorne obier.				
BOULEAU commun, Bouillard. . . . .	» »	2 »	» »	15 »
— <i>d'un an, petit plant pour repiquer, en pre-</i>				
— <i>nant plusieurs mille.</i> . . . .	» »	» »	3 »	
BOULEAU à papier ou à canot. . . . .	» »	» »		
BROUSSONETIA. Mûrier à papier . . . . .	3 »	5 »		
BUDLEIA Lindleyana. . . . .	» »	10 »	» »	» »
BUGRANE frutescente. . . . .	2 »	3 »		
V. BUIS à bordures ou nain, la botte de 1 <sup>m</sup> de				
tour. . . . . 2 à 2 50				
BUISSON-ARDENT. V. Epine.				
V. BUPLEVRE oreille de lièvre. . . . .	6 »	10 »		

	AU CENT.		AU MILLE.	
	De	De	De	De
	1 AN.	2 ET 3 ANS	1 AN.	2 ET 3 ANS
CARAGANA commun.	3 50	5 »	30 »	45 »
CATALPA commun.	4 »	4 50	30 »	40 »
CEANOTHE d'Amérique.	3 50	4 50		
V.R. CÈDRE du Liban.	6 »	10 »	50 »	70 »
V.R. argenté de l'Atlas	6 »	12 »	50 »	70 »
de Virginie. V. Genèvevri.				
CERISIER odorant ou Sainte-Lucie.	2 50	3 »	18 »	25 »
V. Laurier cerise ou amande. . . . . <i>marcottés</i>	» »	18 »		
V. de Portugal. Azarero.	3 »	4 »	25 »	35 »
V.C. de la Colchide.	4 »	8 »	35 »	60 »
Merisier commun.	3 »	4 »	20 »	» »
— à grappe.	3 50	5 »		
CHALEF. Olivier de Bohême. . . . . <i>boutures</i>	» »	10 »		
à fleur réfléchie.	» »	15 »	» »	» »
CHAMECERISIER. V. Chèvrefeuille.	1 50	2 »	12 »	18 »
CHARME commun. Charmille.	2 »	3 »	15 »	25 »
CHATAIGNIER commun.	1 50	2 »	10 »	15 »
CHÈNE commun ou rouvre.	2 »	3 »	12 »	18 »
— pédonculé.	2 »	3 »	10 »	18 »
C.V. chevelu.	6 »	» »		
liège.	4 »	» »	25 »	
tauzin.	4 »	6 »		
V. vert.				
<i>Espèces d'Amérique.</i>				
CHÈNE bicoloré.	» »	» »		
de Banister.	» »	» »		
des marais.	12 »	» »		
discoloré.	12 »			
écarlate.	12 »			
rouge.	8 »	10 »		90 »
G. CHÈVREFEUILLE des jardins. . . . . <i>boutures</i>	» »	10 »		
G. de la Chine. . . . . <i>boutures</i>	» »	10 »		
Chamecerisier de Tartarie rose et blanc. <i>boutures</i>	» »	8 »		
— — à grande fleur. . . . . <i>boutures</i>	» »	8 »		
— des Alpes.	6 »	7 »		
G. CLÉMATITE blanche odorante.	» »	4 »		
G. bleue.	» »	6 »		
COIGNASSIER commun.	» »	4 »	» »	30 »
— d'Angers. . . . . <i>boutures</i>	» »	5 »	» »	40 »
CORETTE ou CORCHORUS. V. Kerria.	3 »	4 »	25 »	35 »
CORNOUILLER à fruit.	4 »	6 »		
sanguin. . . . . <i>boutures</i>	» »	10 »		
CORONILLE des jardins. . . . . <i>boutures</i>	» »	10 »		
V. COTONEASTER buxifolia.	» »	15 »	» »	» »
V. — microphylla.	» »	10 »	» »	» »
V.R. CRYPTOMERIA du Japon.	6 »	12 »	50 »	» »
V.R. CYPRÈS commun pyramidal.	2 »	4 »	15 »	30 »
V.R. — horizontal.	3 »	5 »	18 »	35 »
R. chauve ou distique.	15 »	25 »		
CYTISE faux-ébénier.	2 50	3 »	15 »	18 »
à feuille sessile. Trifolium. . . . . <i>boutures</i>	» »	3 »	» »	» »
pourpre.	» »	12 »	» »	» »
V. DAPHNE Lauréole.	5 »	8 »		
DEUTZIA rude. . . . . <i>boutures</i>	» »	10 »		
gracilis.	» »	10 »		
EPINE blanche. Aubépine.	1 50	2 »	8 »	15 »
Buisson-ardent.	3 »	5 »	20 »	30 »
EPINE-VINETTE commune.	1 50	2 »	10 »	15 »
à feuille pourpre.	2 »	3 »	15 »	20 »
à fruit doux.	3 »	5 »	25 »	35 »
V. de Darwin.	20 »	» »	» »	» »
du Népal.	4 »	8 »		
ERABLE à feuille de Frêne.	2 »	3 »	15 »	20 »
châmpêtre.	1 60	2 25	12 »	18 »

	AU CENT.		AU MILLE.	
	De	De	De	De
	1 AN.	2 ET 3 ANS	1 AN.	2 ET 3 ANS
ERABLE de Tartarie. . . . .	» »	» »	» »	» »
de Montpellier. . . . .	3 »	4 »	25 »	30 »
plane . . . . .	2 50	3 »	18 »	25 »
Sycomore. . . . .	2 »	2 50	15 »	20 »
FÉVIER d'Amérique . . . . .	2 50	4 »	20 »	35 »
V. FILARIA à feuille étroite . . . . .	4 »	6 »	30 »	50 »
V. à large feuille. . . . .	4 »	6 »	30 »	50 »
FORSYTHIA viridissima. . . . .	» »	8 »	» »	» »
FRAMBOISIER odorant ou du Canada. . . . .	10 »	15 »	» »	» »
FRÈNE commun . . . . .	1 75	2 50	12 »	18 »
à fleur. . . . .	2 »	3 »	18 »	25 »
FUSAIN commun. . . . .	2 50	4 »	18 »	30 »
— à large feuille . . . . .	6 »	8 »	» »	» »
V. du Japon. . . . .	» »	8 »	» »	60 »
V. — argenté . . . . .	» »	8 »	» »	» »
GAINIER, Arbre de Judée à fleur rouge. . . . .	3 50	4 50	25 »	30 »
— — à fleur blanche . . . . .	3 50	4 50	30 »	35 »
du Canada . . . . .	6 »	8 »	» »	» »
GATILLIER commun (Vitex agnus castus). . . . .	4 »	8 »	25 »	» »
GENÊT d'Espagne. . . . .	2 50	3 50	20 »	30 »
à balais. . . . .	1 »	» »	» »	» »
de Sibérie. . . . .	3 »	» »	25 »	» »
V.R. GENÉVRIER, Cèdre de Virginie . . . . .	3 »	5 »	25 »	40 »
V.R. commun . . . . .	3 »	8 »	25 »	» »
GINGKO biloba . . . . .	20 »	35 »	» »	» »
GLYCINE de la Chine. . . . .	» »	25 »	» »	» »
GROSEILLIER à fleur rouge ou sanguin. . . . .	5 »	6 »	40 »	» »
fleur rouge foncé ou atrosanguin. . . . .	12 »	» »	» »	» »
des Alpes. . . . .	» »	2 50	» »	» »
doré. . . . .	» »	8 »	» »	» »
odorant ou à feuille palmée. . . . .	» »	6 »	» »	» »
HALESIA à quatre ailes . . . . .	15 »	20 »	» »	» »
HÊTRE commun, Fayard . . . . .	1 75	2 50	12 »	18 »
V. HOUX commun. . . . .	3 »	5 »	20 »	35 »
B. HYDRANGÉE du Japon à feuille panachée. . . . .	» »	30 »	» »	» »
V.R. IF commun. . . . .	3 »	4 »	25 »	40 »
C. INDIGOTIER dosua . . . . .	6 »	10 »	» »	» »
JASMIN blanc ou commun . . . . .	5 »	9 »	45 »	60 »
C. jaune. . . . .	4 »	6 »	30 »	» »
JASMIN de Virginie, V. Tecoma. . . . .	» »	15 »	» »	» »
V.B. KALMIA à large feuille . . . . .	6 »	8 »	» »	» »
KERRIA Japonica. . . . .	» »	8 »	» »	» »
KOELREUTERIA, V. Savonnier. . . . .	» »	8 »	» »	» »
V.C. LAURIER d'Apollon, Laurier franc . . . . .	4 »	8 »	30 »	50 »
faux-Benjoin. . . . .	» »	12 »	» »	» »
V.C. de la Colchide. . . . .	4 »	8 »	35 »	60 »
V.C. du Caucase. . . . .	» »	25 »	» »	» »
cerise ou amande, V. Cerisier. . . . .	» »	25 »	» »	» »
de Portugal, V. Cerisier. . . . .	» »	25 »	» »	» »
LEYCESTERIA élégant . . . . .	4 »	6 »	30 »	45 »
V.G. LIÈRE d'Irlande. . . . .	» »	20 »	» »	» »
LILAS de Marly, rouge et blanc. . . . .	2 50	3 »	18 »	25 »
de Perse . . . . .	» »	15 »	» »	» »
Varin. . . . .	» »	8 »	» »	» »
— Saugé. . . . .	» »	15 »	» »	» »
LIQUIDAMBAR copal. . . . .	6 »	10 »	» »	» »
LACIET jasminoïde . . . . .	» »	2 »	» »	15 »
MACLURA épineux. . . . .	4 »	6 »	35 »	50 »
V.C. MAGNOLIA à grande fleur . . . . .	10 »	15 »	80 »	100 »
parasol. . . . .	8 »	15 »	» »	» »
V. MAHONIA varié de semis. . . . .	4 »	7 »	» »	» »
MARRONNIER d'Inde . . . . .	2 25	3 50	18 »	25 »
rubicond à fleur rouge. . . . .	15 »	20 »	» »	» »
R. MÉLÈZE d'Europe . . . . .	2 »	3 50	15 »	25 »



	AU CENT.		AU MILLE.	
	De	De	De	De
	1 AN.	2 ET 3 ANS	1 AN.	2 ET 3 ANS
MERISIER. V. Cerisier.				
MICOCOULIER de Provence. . . . .	" "	6 "		
à feuille en cœur. . . . .	5 "	" "		
MILLEPERTUIS à odeur de bouc. . . . .	" "	6 "		
C. V. à grande fleur. . . . .	" "	20 "		
MURIER blanc. . . . .	2 50	3 "	18 "	25 "
Lou ou intermédiaire. . . . . <i>boutures</i>	" "	25 "		
Moretti ou d'Italie. . . . .	3 "	5 "	28 "	40 "
multicaule. . . . . <i>boutures</i>	10 "	15 "		
à papier. V. Broussonetia.				
V. NERPRUN alaterné. . . . .	5 "	7 "		
NOISETIER commun. . . . .	2 "	2 50	18 "	20 "
à feuille pourpre. . . . . <i>marcottés</i>	" "	20 "		
— laciniée. . . . . <i>do</i>	" "	20 "		
aveline. . . . . <i>do</i>	" "	20 "		
— de Provence. . . . . <i>do</i>	" "	25 "		
de Byzance ou du Levant. . . . . <i>do</i>	" "	25 "		
franc. . . . . <i>do</i>	" "	6 "		
NOYER commun. . . . .	4 "	5 "	35 "	40 "
à coque tendre. . . . .	3 50	5 "		
à feuille de Frêne. . . . . <i>marcottés</i>	" "	25 "		
blanc d'Amérique. . . . .	8 "	60 "		
des pourceaux. . . . .	8 "	60 "		
fertile. . . . .	15 "	20 "		
ORME champêtre. . . . .	1 50	2 "	10 "	15 "
— à large feuille. . . . .	1 75	2 50	12 "	18 "
d'Amérique. . . . .	3 "	4 "	25 "	30 "
tortillard ou à moyeux. . . . . <i>boutures</i>	" "	10 "		
PALMIER épineux. . . . .	3 "	6 "	20 "	45 "
PAULOWNIA impérial. . . . .	10 "	20 "		
PEUPLIER blanc de Hollande. . . . . <i>boutures</i>	" "	3 "		
de la Caroline. . . . . <i>do</i>	" "	18 "		
d'Italie ou pyramidal. . . . . <i>do</i>	" "	2 50		
du lac Ontario. . . . . <i>do</i>	" "	5 "		
Suisse ou de Virginie. . . . . <i>do</i>	" "	4 "		
PHLOMIS frutescent. . . . .	5 "	" "		
V. R. PIN d'Alep ou de Jérusalem. . . . .	4 "	" "	30 "	
V. R. de Montagne. . . . .	" "	" "		
V. R. des Abruzzes. . . . .	" "	" "		
V. R. des Pyrénées. . . . .	" "	" "		
V. R. du lord Weymouth. . . . .	2 50	4 "	20 "	30 "
V. R. lariois de Corse. . . . .	2 50	4 "	20 "	30 "
V. R. — de Calabre. . . . .	" "	7 "		35 "
V. R. — noir d'Autriche. . . . .	3 "	4 "	25 "	30 "
V. R. maritime ou des Landes. . . . .	2 "	3 "	18 "	25 "
V. R. mugho ou de Briançon. . . . .	" "	4 "		30 "
V. R. piquant. . . . .	" "	12 "		
V. R. pignon. . . . .	6 "	15 "		
V. R. rude. P. rigida. . . . .	" "	" "		
V. R. sylvestre ou d'Ecosse. . . . .	2 "	2 50	15 "	18 "
C. PISTACHIER cultivé. . . . .	6 "	" "		
C. PLAQUEMINIER d'Italie. . . . .	6 "	8 "	50 "	
de Virginie. . . . .	" "	10 "		
PLATANÉ d'Orient et d'Occident. . . . . <i>boutures</i>	" "	10 "	" "	
pyramidal du Canada. . . . . <i>do</i>	" "	12 "	" "	
POIRIER franc, premier choix. . . . .	" "	" "	" "	" "
POMMIER franc, premier choix. . . . .	" "	" "	" "	" "
paradis. . . . .	" "	" "	" "	" "
gros doucin très-fort. . . . .	" "	" "	" "	" "
POTENTILLE frutescente. . . . .	" "	4 "		
PRUNIER Saint-Julien et Damas. . . . . <i>de semis</i>	5 "	" "	40 "	
— — — — — <i>dragons</i>	" "	6 "	" "	45 "
myrobolan. . . . .	5 "	" "	45 "	
PTELÉA à trois feuilles. Orme de Samarie. . . . .	6 "	" "		

	AU CENT.		AU MILLE	
	De	De	De	De
	1 AN.	2 ET 3 ANS	1 AN.	2 ET 3 ANS
B. RHODODENDRON pontique. . . . .	» »	10 »		
B. d'Amérique ou maximum . . . . .	» »	10 »		
B. de Catawba . . . . .	» »	15 »		
ROBINIER faux-Acacia. . . . .	2 »	2 50	15 »	18 »
ROSIER cent-feuilles . . . . .		drageons		
de Provens. . . . .	» »	15 »		
des quatre saisons, rouge. . . . .	» »	15 »		
du Bengale . . . . .	» »	15 »		
R. V. SAPIN baumier de Gilead . . . . .	4 »	6 »		
R. V. commun ou à feuille d'If. S. argenté. . . . .	2 »	2 50	25 »	35 »
R. V. du Canada. Hemlock-Spruce. . . . .	4 »	10 »	15 »	20 »
R. V. Epicea. . . . .	1 50	2 50	30 »	
R. V. Pinsapo. . . . .	» »	6 »	10 »	15 »
R. V. Sapinette blanche. . . . .	» »	5 »		50 »
— bleue . . . . .	» »	6 »		
SAULE argenté. . . . .	» »	boutures		
à feuille de Laurier ou odorant. . . . .	» »	12 »		
à feuille annulaire. . . . .	» »	12 »		
Marceau (Marsault) . . . . .	2 »	10 »		
SAVONNIER paniculé. Kœlreuteria. . . . .	3 »	2 50	8 »	12 »
SEQUIA sempervirens . . . . .	» »	4 »		
— gigantea. . . . .	25 »			
SOPHORA du Japon. . . . .	70 »	en petits pots	600 »	
SORBIER des oiseaux. . . . .	6 »	8 »	35 »	45 »
SPIRÉE à feuille d'Obier . . . . .	3 »	5 »		
— d'Orme . . . . .	2 »	5 »		
— de Prunier. . . . .	» »	6 »		
— de Saule. . . . .	» »	6 »		
— de Sorbier. . . . .	» »	4 50		
de Lindley . . . . .	4 »	6 »		
STAPHYLEA à feuille ailée . . . . .	3 »	4 »	20 »	30 »
SUMAC de Virginie. Rhus typhinum. . . . .	3 50	5 »	25 »	45 »
fustet. Rhus colinus . . . . .	2 50	4 »	18 »	30 »
SUREAU commun. . . . .	3 50	5 »	25 »	40 »
à grappe . . . . .	3 50	5 »	28 »	45 »
SYMPHORINE à fruit rouge et à petite fleur . . . . .	» »	boutures		
à fruit blanc (racemosa vel leucocarpa. . . . .	» »	5 50		
SERINGA à grande fleur . . . . .	4 »	6 »	25 »	40 »
des jardins ou odorant . . . . .	4 »	6 »	30 »	40 »
inodore. . . . .	» »	12 »		
TAMARIX d'Allemagne . . . . .	» »	boutures		
de Narbonne. . . . .	» »	15 »		
de l'Inde . . . . .	» »	10 »		
à quatre étamines . . . . .	» »	10 »		
G. TECOMA radicans . . . . .	» »	8 »	» »	40 »
R. V. THUIA de la Chine ou d'Orient. . . . .	» »	6 »	» »	40 »
R. V. du Canada ou d'Occident . . . . .	3 »	4 »	25 »	35 »
R. V. de Tartarie. . . . .	3 »	4 »	25 »	35 »
TILLEUL de Hollande. . . . .	3 »	» »	20 »	
d'Amérique. . . . .	3 50	5 »	30 »	40 »
TRÈNE commun. . . . .	» »	25 »	» »	
du Japon. . . . .	1 50	2 »	8 »	15 »
TULAPIER de Virginie. . . . .	4 »	8 »	30 »	50 »
VIERNE commune . . . . .	8 »	12 »	60 »	100 »
Laurier-tin . . . . .	3 »	5 »	25 »	40 »
C. V. obier. Boule-de-neige. . . . .	» »	10 »	50 »	80 »
VIRGILIA à bois jaune. . . . .	6 »	10 »		
WELLINGTONIA. V. Sequoia. . . . .	15 »	20 »	60 »	100 »



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**

C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)



